



ALADI

Asociación Latinoamericana
de Integración
Associação Latino-Americana
de Integração

ACUERDO COMERCIAL Nº 17A

Sector de la industria de
refrigeración y aire acondi-
cionado

Octavo Protocolo Adicional

ALADI/AAP.C/17A.8
7 de febrero de 1995

Los Plenipotenciarios de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación,

RECONOCIENDO Que el presente Acuerdo representa un factor importante para la estabilidad y expansión del intercambio entre los países signatarios; y

CONSIDERANDO La necesidad de preservar y ampliar los flujos de comercio existentes,

CONVIENEN:

Artículo único.- Prorrogar con carácter excepcional a partir del 31 de diciembre de 1994 y hasta el 30 de junio de 1995, la vigencia del Acuerdo Comercial Nº 17A y de las preferencias pactadas por sus signatarios, en los términos y condiciones que se registran en el presente Protocolo.

La Secretaría General de la Asociación será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina:


Jesús Sabra

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil:


Hildebrando Tadeu N. Valadares

//

PREFERENCIAS OTORGADAS POR LOS PAISES SIGNATARIOS
PARA LA IMPORTACION DE LOS PRODUCTOS NEGOCIADOS

Abreviaturas

LI - Libre importación

;

//

NOTAS COMPLEMENTARIAS

La importación de los productos negociados queda sujeta, sin perjuicio de las condiciones establecidas en cada caso, al cumplimiento de las disposiciones siguientes:

ARGENTINA

Lev nº 23.664 de 1/VI/89, Decreto nº 1998 de 28/X/92 y Resolución ME y O y SP nº 1238 de 28/X/92.

A la percepción de una tasa de estadística cuya cuantía es del 10 por ciento aplicado sobre el valor CIF, y es exigible en el momento de la liquidación de los derechos de importación correspondientes.

BRASIL

1. Resolución Ministerial DECEX nº 08 de 13/V/91 del Departamento de Comercio Exterior, modificada por las Resoluciones DECEX nº 15 de 9/VIII/91, DECEX nº 03 de 31/I/92, DECEX nº 10 de 14/V/92, DECEX nº 23 de 24/VIII/92, DECEX nº 25 de 2/IX/92, DECEX nº 26 de 11/IX/92, SECEX nº 03 de 14/I/93, MICT nº 80 de 12/XI/93 y MICT nº 84 de 25/XI/93.

Salvo las excepciones establecidas a título expreso, las importaciones están sujetas a la emisión de Guía de Importación previamente al embarque de las mercaderías en el exterior.

Los pedidos de Guía de Importación deben ser presentados en las agencias habilitadas para prestar servicios de comercio exterior.

Las Guías de Importación amparando productos objeto de concesiones en el presente Acuerdo serán expedidas automáticamente, siempre que los documentos de importación estén emitidos correctamente.

2. Lev nº 7.700 de 21/XII/88, modificada por la Lev nº 8.630 de 25/II/93.

Las operaciones realizadas con mercaderías importadas y exportadas objeto de comercio en la navegación de largo curso están sujetas al pago del Adicional de la Tarifa Portuaria (ATP), fijado en 20 por ciento a partir de 1995, sobre todos los valores pagos a título de tarifas portuarias.

Handwritten signature and initials.

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	
NALADI/ /SA	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PAIS:	PREF.	
	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL:OTG.		PORC.	--- O B S E R V A C I O N ---
6812		AMIANTO (ASBESTO) TRABAJADO, EN FIBRAS; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O A BASE DE AMIANTO Y CARBONATO DE MAGNESIO; MANUFACTURAS DE ESTAS MEZCLAS O DE AMIANTO (POR EJEMPLO: HILADOS, TEJIDOS, PRENDAS DE VESTIR, TOCADOS, CALZADO, JUNTAS), INCLUSO ARMADAS, EXCEPTO LAS DE LAS PARTIDAS 6811 O 6813.			
6812.90.00		LAS DEMAS	AR	100	
	681290000	10	LI		ANILLOS AISLANTES IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
			BR	100	
	6812909900	14	LI		ANILLOS AISLANTES IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
7318		TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE RESORTE O MUELLE) Y ARTICULOS SIMILARES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO.			
7318.1		ARTICULOS ROSCADOS:			
7318.15.00		LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS	AR	100	
					PERNOS DE GUIAS Y PERNOS DE CILINDROS IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACI-

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DESCRIPCION				PAIS	REGIMEN DEL ACUERDO	OBSERVACION
NALADJ/ /SA	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	OTG.	OTG.	PREF. PORC.	
7318.15.00 (CONT.)				AR		DADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
731815000	15		LI			
				BR	100	PERNOS DE GUIAS Y PERNOS DE CILINDROS IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
7318159900	16		LI			
7318.2 ARTICULOS SIN ROSCAR:						
7318.23.00: REMACHES				AR	100	REMACHES IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
731823000	15		LI			
				BR	100	REMACHES IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '7'.

Handwritten checkmark.

PREFERENCIAS ACORDADAS POR : ARGENTINA BRASIL

D E S C R I P C I O N			REGIMEN DEL ACUERDO	
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PAIS: OTG.:	PREF. PORC.
--- O B S E R V A C I O N ---				
7318.23.00	(CONT.)		BR	
				STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTI-GRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
	7318239900	16	LI	
7320	RESORTES (MUELLES), BALLESTAS Y SUS HOJAS, DE HIERRO O DE ACERO.			
7320.20.00	RESORTES (MUELLES) HELICOIDALES		AR	100
				RESORTES DE COMPRESION IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
	732020000	15	LI	
				100
				RESORTES DE SUSPENSION IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO) Y PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE AIRE ACONDICIONADO, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H HASTA 5.000 KCAL/H EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE +7,2 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE MONOCLORODIFLUORMETANO)
	732020000	15	LI	

A

✓

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PAIS DTG.	PREF. PORC.	OBSERVACION
7320.20.00 (CONT.)			BR	100	RESORTES DE COMPRESION IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICHLORODIFLUORMETANO)
7320200000	16	LI		100	RESORTES DE SUSPENSION IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICHLORODIFLUORMETANO) Y PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE AIRE ACONDICIONADO, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H HASTA 5.000 KCAL/H EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE +7,2 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE MONOCLORODIFLUORMETANO)
7320200000	16	LI			
7326	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO.				
7326.90.00	LAS DEMAS		AR	100	GRAMPAS/SOPORTES DE RESORTES DE SUSPENSION IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO
NALADI/ /SA	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PAIS:	PREF. PORC.
AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL:DTG.:				--- O B S E R V A C I O N ---
:7326.90.00:	(CONT.)		AR	
				STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTI-GRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO) Y PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE AIRE ACONDICIONADO, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H HASTA 5.000 KCAL/H EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE +7,2 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE MONOCLORODIFLUORMETANO)
	:732690000	15	LI	
			BR	100
				GRAMPAS/SOPORTES DE RESORTES DE SUSPENSION IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO) Y PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE AIRE ACONDICIONADO, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H HASTA 5.000 KCAL/H EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE +7,2 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE MONOCLORODIFLUORMETANO)
	:7326909999	18	LI	
:8309:	TAPONES Y TAPAS (INCLUIDOS LOS TAPONES CORONA, LAS TAPAS ROSCADAS Y LOS TAPONES VERTEDURES), CAPSULAS PARA BOTELLAS, TAPONES ROSCADOS, SOBRETAPAS, PRECINTOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA ENVASES, DE METALES COMUNES.			
:8309.90.00:	LOS DEMAS		AR	100
				CAPSULAS DE ALUMINIO PARA UTILIZACION

DESCRIPCION				REGIMEN DEL ACUERDO	
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PAIS: DTG.:	PREF. PORC.	--- O B S E R V A C I O N ---
8309.90.00	(CONT.)		AR		COMO TAPONES DE LOS CAÑOS IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
830990000	15	LI			
			BR	100	CAPSULAS DE ALUMINIO PARA UTILIZACION COMO TAPONES DE LOS CAÑOS IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
8309900000	16	LI			
8413	BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDOS.				
8413.30.00	BOMBAS DE CARBURANTE, DE ACEITE O DE REFRIGERANTE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION		AR	100	BOMBAS DE SUCCION DE ACEITE COMPLETO IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)

4

W

DESCRIPCION				REGIMEN DEL ACUERDO	PREF.	PORC.	OBSERVACION
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. P.LEGAL	PAIS DTG.				
8413.30.00: (CONT.)				AR			
	841330900	15	LI				
				BR	100		BOMBAS DE SUCCION DE ACEITE COMPLETO IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLORMETANO)
	8413300399	20	LI				
8414	BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, COMPRESORES DE AIRE O DE OTROS GASES Y VENTILADORES: CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION O RECICLADO, CON VENTILADOR INCORPORADO, INCLUIDO CON FILTRO.						
8414.30.00: COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS FRIGORIFICOS				AR	50		MOTOCOMPRESOR HERMETICO (INCLUIDOS EL COMPRESOR Y EL MOTOR DENTRO DE UNA MISMA CARCAZA METALICA), PARA REFRIGERACION DOMESTICA, CON UN RENDIMIENTO DE 260 BTU HASTA 1.200 BTU EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE -23,3 GRADOS C DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS C DE TEMPERATURA DE CONDENSACION, MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORO-DIFLUORMETANO) CUPO ANUAL: 100.000 UNIDADES
	841430100	15	LI				
					40		COMPRESORES (BOOSTER), DE SEGUNDA ETAPA DE COMPRESION, PARA GASES REFRIGERANTES, DE UN DESPLAZAMIENTO VOLUMETRICO DE HASTA 50 M3 POR MINUTO, PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS DE REFRIGERACION DE BAJA TEMPERATURA
	841430900	0	LI				

DESCRIPCION				REGIMEN DEL ACUERDO	PREF.	PORC.	OBSERVACION
NALADI/	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PAIS				
/SA	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	DTG.				
8414.30.00: (CONT.)				BR		70	MOTOCOMPRESOR HERMETICO (INCLUIDOS EL COMPRESOR Y EL MOTOR DENTRO DE UNA MISMA CARCAZA METALICA), PARA REFRIGERACION DOMESTICA, CON UN RENDIMIENTO DE 260 BTU HASTA 1.200 BTU EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE -23,3 GRADOS C DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS C DE TEMPERATURA DE CONDENSACION, MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORO-DIFLUORMETANO) CUPO ANUAL: 150.000 UNIDADES
8414300100	20	LI				53	COMPRESORES (BOOSTER), DE SEGUNDA ETAPA DE COMPRESION, PARA GASES REFRIGERANTES, DE UN DESPLAZAMIENTO VOLUMETRICO DE HASTA 50 M3 POR MINUTO, PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS DE REFRIGERACION DE BAJA TEMPERATURA
8414300100	20	LI					
8414.90.00: PARTES				AR		40	LENGUETAS (LAMINAS FLAPPERS) PARA PLATOS DE VALVULAS DE MOTOCOMPRESORES HERMETICOS HASTA 1/4 HP
841490800	15	LI					
841490900	15	LI					
						100	IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORO-DIFLUORMETANO), DE LOS SIGUIENTES TIPOS: - SERPENTINAS DE DESCARGA MUFLA - PLACAS DE VALVULAS

4

5

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	PREF.	PORC.	O B S E R V A C I O N
NALADI/	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PAIS:				
/SA	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID:	R.LEGAL:OTG:				
8414.90.00	(CONT.)		AR				- JUNTAS PLACAS DE VALVULAS - VALVULAS DE DESCARGA - VALVULAS DE SUCCION - VALVULAS DE REFUERZO - GUIAS DE VALVULAS - PLACAS LIMITADORAS - PLACAS DE FIJACION - CANOS DE CONEXIONES DEL CUERPO - PISTONES - PERNOS DE PISTONES - BIELAS - HOJALES MAYORES DE BIELAS - HOJALES MENORES DE BIELAS - GRAMPAS DE BIELAS - CUERPOS DE PISTONES - GUIAS DE CRUCETAS - TAPAS DE CILINDROS - TAPAS CAMARAS DE SUCCION - CRUCETAS - LIMITADORES TAPAS DE CILINDROS - CONTRAPESOS - CUERPOS - TUBOS INTERMEDIARIOS - TUBOS DE SUCCION - TAPAS CAMARAS DE DESCARGA - CILINDROS - TAPONES DE CILINDROS - TUBOS DE SUCCION DE CILINDROS - LAMINAS DE ROTORES ESTAMPADAS SUELTAS - DISCOS LIMITADORES DE ROTORES - LAMINAS DE ESTADORES ESTAMPADAS SUELTAS - TAPAS DE MUFLAS DE DESCARGA - MUFLAS DE DESCARGA - CILINDROS DE SUCCION - CILINDROS DE DESCARGA
841490800			LI				
841490900			LI				
						100	IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE AIRE ACONDICIONADO, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H HASTA 5.000 KCAL/H EN 50 O 80-CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE +7,2 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE MONOCLORODIFLUORMETANO), DE LOS SIGUIENTES TIPOS:

W

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PAIS: OTG.:	PREF. PORC.	--- O B S E R V A C I O N ---
8414.90.00:	(CONT.)		AR		- BIELAS - PISTONES - PERNOS DE PISTONES - CUERPOS - TAPAS DE CILINDROS - PLACAS DE VALVULAS - PESCADORES DE ACEITE - TAPAS DE MUFLAS DE DESCARGA - SERPENTINAS DE DESCARGA/MUFLA - LAMINAS DE ROTORES ESTAMPADAS SUELTAS - LAMINAS DE ESTADORES ESTAMPADAS SUELTAS O EN PAQUETES
841490800	15	LI			
841490900	15	LI			
			BR	80	LENGUETAS (LAMINAS FLAPPERS) PARA PLATOS DE VALVULAS DE MOTOCOMPRESORES HERMETICOS HASTA 1/4 HP
8414900499	20	LI		100	IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO), DE LOS SIGUIENTES TIPOS: <ul style="list-style-type: none"> - SERPENTINAS DE DESCARGA MUFLA - PLACAS DE VALVULAS - JUNTAS PLACAS DE VALVULAS - VALVULAS DE DESCARGA - VALVULAS DE SUCCION - VALVULAS DE REFUERZO - GUIAS DE VALVULAS - PLACAS LIMITADORAS - PLACAS DE FIJACION - CANOS DE CONEXIONES DEL CUERPO - PISTONES - PERNOS DE PISTONES - BIELAS

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	REGIMEN DEL ACUERDO
NALADI/	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PAIS:	PREF.	REGIMEN DEL ACUERDO
/SA	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL:	OTG:	PORC.	---
					O B S E R V A C I O N
:8414.90.00:	(CONT.)		BR		
:	:	:	:	:	- HOJALES MAYORES DE BIELAS
:	:	:	:	:	- HOJALES MENORES DE BIELAS
:	:	:	:	:	- GRAMPAS DE BIELAS
:	:	:	:	:	- CUERPOS DE PISTONES
:	:	:	:	:	- GUIAS DE CRUCETAS
:	:	:	:	:	- TAPAS DE CILINDROS
:	:	:	:	:	- TAPAS CAMARAS DE SUCCION
:	:	:	:	:	- CRUCETAS
:	:	:	:	:	- LIMITADORES TAPAS DE CILINDROS
:	:	:	:	:	- CONTRAPESOS
:	:	:	:	:	- CUERPOS
:	:	:	:	:	- TUBOS INTERMEDIARIOS
:	:	:	:	:	- TUBOS DE SUCCION
:	:	:	:	:	- TAPAS CAMARAS DE DESCARGA
:	:	:	:	:	- CILINDROS
:	:	:	:	:	- TAPONES DE CILINDROS
:	:	:	:	:	- TUBOS DE SUCCION DE CILINDROS
:	:	:	:	:	- LAMINAS DE ROTORES ESTAMPADAS SUELTAS
:	:	:	:	:	- DISCOS LIMITADORES DE ROTORES
:	:	:	:	:	- LAMINAS DE ESTADORES ESTAMPADAS SUELTAS O EN PAQUETES
:	:	:	:	:	- TAPAS DE MUFLAS DE DESCARGA
:8414900401	20		LI		
:8414900403	20		LI		
:8414900404	20		LI		
:8414900499	20		LI		
					100
					IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
					PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HER-
					METICOS DE AIRE ACONDICIONADO, MECANIZA-
					DOS Y SIN MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H
					HASTA 5.000 KCAL/H EN 50 O 60 CICLOS
					(CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE
					+7,2 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA
					DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRA-
					DOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDI-
					DAS CON GAS REFRIGERANTE MONOCLORODI-
					FLUORMETANO), DE LOS SIGUIENTES TIPOS:
					- BIELAS
					- PISTONES
					- PERNOS DE PISTONES
					- CUERPOS
					- TAPAS DE CILINDROS
					- PLACAS DE VALVULAS
					- PESCADORES DE ACEITE
					- TAPAS DE MUFLAS DE DESCARGA
					- SERPENTINAS DE DESCARGA/MUFLA
					- LAMINAS DE ROTORES ESTAMPADAS SUELTAS

DESCRIPCION				REGIMEN DEL ACUERDO	PREF.	--- O B S E R V A C I O N ---
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	REGIMEN GENERAL	PAIS OTG.	PORC.	
:8414.90.00:(CONT.)				BR		- LAMINAS DE ESTADORES ESTAMPADAS SUELTAS O EN PAQUETES
	:8414900401	20	LI			
	:8414900403	20	LI			
	:8414900499	20	LI			
:8415 : MAQUINAS Y APARATOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE CONTENGAN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, INCLUSO LOS QUE NO REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIGROMETRICO.						
:8415.8 : LOS DEMAS:						
:8415.82.00:LOS DEMAS, CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO				AR	40	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVILES
	:841582100	15	LI			
:8415.82.00:LOS DEMAS, CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO				BR	72	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVILES
	:8415820200	20	LI			
:8415.90.00:PARTES				AR	40	IDENTIFICABLES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVILES
	:841590900	15	LI			
:8415.90.00:PARTES				BR	40	IDENTIFICABLES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVILES
	:8415900200	20	LI			
:8413 : REFRIGERADORES, CONGELADORES-CONSERVADORES Y DEMAS MATERIAL, MAQUINAS Y APARATOS PARA LA PRODUCCION DE FRIO, SEAN O NO ELECTRICOS; BOMBAS DE CALOR, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE LA PARTIDA 8415.						
:8418.2 : REFRIGERADORES DOMESTICOS:						
:8418.29.00:LOS DEMAS				AR	46	REFRIGERADORES DE ABSORCION A GAS O KE-ROSENE, CON PESO UNITARIO IGUAL O INFERIOR A 200 KG.

10

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	
NALADI/ /SA	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PAIS:	PREF.	--- O B S E R V A C I O N ---
	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL:	OTG.:	PORC.	
:8418.29.00:(CONT.)					
	:841829000	20	LI	AR	
				BR	88
					REFRIGERADORES DE ABSORCION A GAS O KE- ROSENE, CON PESO UNITARIO IGUAL O INFE- RIOR A 200 KG.
	:8418290000	20	LI		
:8418.30.00: CONGELADORES-CONSERVADORES HORIZONTALES DEL TIPO					
:ARCA O COFRE, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A					
:800 L					
				AR	40
	:841830000	20	LI		CONGELADORES DE ABSORCION DE HASTA 200 KG. DE PESO
				BR	64
					CONGELADORES DE ABSORCION DE HASTA 200 KG. DE PESO
	:8418300000	20	LI		
:8418.40.00: CONGELADORES-CONSERVADORES VERTICALES DEL TIPO					
:ARMARIO, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 900 L					
				AR	40
	:841840000	20	LI		CONGELADORES DE ABSORCION DE HASTA 200 KG. DE PESO
				BR	64
					CONGELADORES DE ABSORCION DE HASTA 200 KG. DE PESO
	:8418400000	20	LI		
:8418.5					
:LOS DEMAS MATERIALES, MAQUINAS Y APARATOS PARA LA					
:PRODUCCION DE FRIO; BOMBAS DE CALOR:					
:8418.69.00: LOS DEMAS					
				AR	42
					MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, AUTO- MATICOS, PARA FABRICACION DE CUBOS Y/U OTRAS FORMAS DE HIELO, DE USO COMERCIAL, DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HJ- RAS
	:841969100	0	LI		

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	
NALADI/ /SA	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PAIS	PREF. PORC.	---
	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	OTG.		O B S E R V A C I O N
8418.69.00: (CONT.)			AR	42	MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, NO AUTOMATICOS, PARA FABRICACION DE CUBOS DE HIELO DE USO COMERCIAL, DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HORAS
841869100	0		LI	40	UNIDADES SELLADAS PARA REFRIGERADORES DOMESTICOS, CONSTITUIDAS DE: COMPRESOR, CONDENSADOR, EVAPORADOR, LINEA DE SUCCION Y TUBO CAPILAR, CON O SIN FILTRO SECADOR, DESHIDRATADAS Y CARGADAS CON ACEITE Y GAS REFRIGERANTE
841861400	15		LI	40	EQUIPO AUTOMATICO COMPLETO, PARA LA PREPARACION CONTINUA DE CREMAS HELADAS A CICLO CERRADO, CON DEPOSITO PARA AGUA CON UNIDAD COMPRESORA Y BOMBA ACELERADA, CON CAPACIDAD DE PRODUCCION HASTA 500 LITROS POR HORA
841850500	0		LI	40	FABRICADORA AUTOMATICA PARA CREMAS HELADAS ESPUMOSAS (TIPO "SOUFFLEE") COMPACTA, CON CILINDRO, CONGELADOR VERTICAL Y MECANISMO DE ALIMENTACION CONTINUA, CON UNIDAD REFRIGERADORA INCORPORADA, DE UNA CAPACIDAD DE PRODUCCION HASTA 250 LITROS POR HORA
841850500	0		LI	40	FABRICADORA CONTINUA PARA EXPENDIO FRACCIONADO DE HELADOS, DE TIPO COMPACTO, CON EQUIPO DE REFRIGERACION INCORPORADO
841850500	0		LI	40	FABRICADORAS DE HELADOS, PARA USO COMERCIAL, DE PRODUCCION CONTINUA, A SISTEMA ROTATIVO, CON TAMBOR REFRIGERADO HORIZONTAL

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PAIS: OTG.	PREF. PORC.	--- O B S E R V A C I O N ---
8418.69.00 (CONT.)				AR	
					ZONTAL Y CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERA- TURA, CON EQUIPO DE REFRIGERACION INCOR- PORADO
841850500	0	LI			
				54	
					EQUIPOS DE REFRIGERACION POR ABSORCION, NO ELECTRICOS, PARA REFRIGERADORES DE USO DOMESTICO, CON PESO UNITARIO IGUAL O INFERIOR A 200 KG.
841869700	0	LI			
				BR	
				90	
					MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, AUTO- MATICOS, PARA FABRICACION DE CUBOS Y/O OTRAS FORMAS DE HIELO, DE USO COMERCIAL, DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HO- RAS
8418690300	20	LI			
				90	
					MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, NO AU- TOMATICOS, PARA FABRICACION DE CUBOS DE HIELO DE USO COMERCIAL, DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HORAS
8418690300	20	LI			
				40	
					PARA REFRIGERADORES DOMESTICOS, CONSTI- TUIDAS DE: COMPRESOR, CONDENSADOR, EVA- PORADOR, LINEA DE SUCCION Y TUBO CAPI- LAR, CON O SIN FILTRO SECADOR, DESHI- DRATADAS Y CARGADAS CON ACEITE Y GAS RE- FRIGERANTE
8418690600	20	LI			
				70	
					EQUIPO AUTOMATICO COMPLETO, PARA LA PRE- PARACION CONTINUA DE CREMAS+HELADAS A CICLO CERRADO, CON DEPOSITO PARA AGUA CON UNIDAD COMPRESORA Y BOMBA ACELERADO- RA, CON CAPACIDAD DE PRODUCCION HASTA 500 LITROS POR HORA
8418690400	20	LI			



D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	OBSERVACION
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PAIS OTG.	PREF. PORC.	
8418.69.00: (CONT.)				BR	
				70	FABRICADORA AUTOMATICA PARA CREMAS HELADAS ESPUMOSAS (TIPO "SOUFFLEE") COMPACTA, CON CILINDRO, CONGELADOR VERTICAL Y MECANISMO DE ALIMENTACION CONTINUA, CON UNIDAD REFRIGERADORA INCORPORADA, DE UNA CAPACIDAD DE PRODUCCION HASTA 250 LITROS POR HORA
8418690400	20	LI			
				70	FABRICADORA CONTINUA PARA EXPENDIO FRACCIONADO DE HELADOS, DE TIPO COMPACTO, CON EQUIPO DE REFRIGERACION INCORPORADO
8418690400	20	LI			
				70	FABRICADORAS DE HELADOS, PARA USO COMERCIAL, DE PRODUCCION CONTINUA, A SISTEMA ROTATIVO, CON TAMBOR REFRIGERADO HORIZONTAL Y CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA, CON EQUIPO DE REFRIGERACION INCORPORADO
8418690400	20	LI			
				97	EQUIPOS DE REFRIGERACION POR ABSORCION, NO ELECTRICOS. PARA REFRIGERADORES DE USO DOMESTICO, CON PESO UNITARIO IGUAL O INFERIOR A 200 KG.
8418699900	20	LI			
8418.9 PARTES: 8418.91.00: MUEBLES PROYECTADOS PARA INCORPORARLES UN EQUIPO DE PRODUCCION DE FRIO				AR	
				40	IDENTIFICABLES PARA UNIDADES DE REFRIGERACION POR ABSORCION, EXCEPTO EVAPORADORES Y QUEMADORES A GAS O QUERSENE (DOMESTICOS)
841891000	15	LI			
				50	GABINETE PARA VITRINA O BALCON REFRIGERADO PARA AUTOSERVICIO, ARMADO O DESAR-

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	PREF.	--- O B S E R V A C I O N ---
NALADI/ /SA	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PAIS:	PORC.		
	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL:OTG.:				
8418.91.00: (CONT.)				AR		
	841891000	15	LI			MADO COMPLETO, SIN EL COMPRESOR O LA UNIDAD CONDENSADORA
				40		IDENTIFICABLES PARA UNIDADES DE REFRIGERACION POR ABSORCION, EXCEPTO EVAPORADORES Y QUEMADORES A GAS O QUEROSENE (NO DOMESTICOS)
	841891000	15	LI			
				40		IDENTIFICABLES PARA MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, AUTOMATICOS, PARA LA FABRICACION DE CUBOS Y/U OTRAS FORMAS DE HIELO, DE USO COMERCIAL, DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HORAS
	841891000	15	LI			
				40		IDENTIFICABLES PARA MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, NO AUTOMATICOS, PARA FABRICACION DE CUBOS DE HIELO, DE USO COMERCIAL DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HORAS
	841891000	15	LI			
				40		IDENTIFICABLES PARA UNIDADES DE REFRIGERACION POR ABSORCION, EXCEPTO EVAPORADORES Y QUEMADORES A GAS O QUEROSENE (DOMESTICOS)
	8418910000	20	LI			
	8418999900	20	LI			
				43		IDENTIFICABLES PARA UNIDADES DE REFRIGERACION POR ABSORCION, EXCEPTO EVAPORADORES Y QUEMADORES A GAS O QUEROSENE (NO DOMESTICOS)
	8418910000	20	LI			
	8418999900	20	LI			
				75		

4

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	REGIMEN DEL ACUERDO
NALADI/	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PAIS:	PREF.	
/SA	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	OTG.:	PORC.	--- O B S E R V A C I O N ---
:8418.91.00:(CONT.)				BR	
					GABINETE PARA VITRINA O BALCON REFRIGERADO PARA AUTOSERVICIO, ARMADO O DESARMADO COMPLETO, SIN EL COMPRESOR O LA UNIDAD CONDENSADORA
	:8418910000	20	LI		
				82	IDENTIFICABLES PARA MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, AUTOMATICOS, PARA LA FABRICACION DE CUBOS Y/U OTRAS FORMAS DE HIELO, DE USO COMERCIAL, DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HORAS
	:8418910000	20	LI		
	:8418999900	20	LI		
				83	IDENTIFICABLES PARA MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, NO AUTOMATICOS, PARA FABRICACION DE CUBOS DE HIELO, DE USO COMERCIAL DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HORAS
	:8418910000	20	LI		
	:8418999900	20	LI		
:8418.99.00:LAS DEMAS				AR	
				40	CONDENSADORES ESTATICOS PARA REFRIGERADORES, ELABORADOS CON TUBERIA DE ACERO COBRIZADO O NO
	:8418999900	15	LI		
				40	EVAPORADORES DE ALUMINIO TIPO "ROLL BOND" PARA REFRIGERADORES
	:8418999900	15	LI		
				40	EVAPORADORES PARA REFRIGERADORES, EXCLUSIVAMENTE DE CANO METALICO, EXCLUIDOS LOS DE ALUMINIO TIPO "CLINCH"
	:8418999900	15	LI		
				40	IDENTIFICABLES PARA UNIDADES DE REFRIGERACION

D E S C R I P C I O N			REGIMEN DEL ACUERDO	OBSERVACION
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PREF. PORC.	
8418.99.00 (CONT.)			AR	
841899900	15	LI		RACION POR ABSORCION, EXCEPTO EVAPORADORES Y QUEMADORES A GAS O QUEROSENE (DOMESTICOS)
			40	
841899900	15	LI		IDENTIFICABLES PARA UNIDADES DE REFRIGERACION POR ABSORCION, EXCEPTO EVAPORADORES Y QUEMADORES A GAS O QUEROSENE (NO DOMESTICOS)
			40	
841899900	15	LI		IDENTIFICABLES PARA MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, AUTOMATICOS, PARA LA FABRICACION DE CUBOS Y/U OTRAS FORMAS DE HIELO, DE USO COMERCIAL, DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HORAS
			40	
841899900	15	LI		IDENTIFICABLES PARA MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, NO AUTOMATICOS, PARA FABRICACION DE CUBOS DE HIELO, DE USO COMERCIAL DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HORAS
			40	
			BR	
8418990200	20	LI		EVAPORADORES DE ALUMINIO TIPO "ROLL BOND" PARA REFRIGERADORES
			65	
8418990200	20	LI		EVAPORADORES PARA REFRIGERADORES, EXCLUSIVAMENTE DE CANO METALICO, EXCLUIDOS LOS DE ALUMINIO TIPO "CLINCH"
			65	
8418990100	20	LI		CONDENSADORES ESTATICOS PARA REFRIGERADORES, ELABORADOS CON TUBERIA DE ACERO COBRIZADO O NO

17

Handwritten signature

DESCRIPCION				PAIS	REGIMEN DEL ACUERDO	OBSERVACION
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	OTG.	OTG.	PREF. PORC.	
8418.99.00: (CONT.)				BR		
					40	IDENTIFICABLES PARA UNIDADES DE REFRIGERACION POR ABSORCION, EXCEPTO EVAPORADORES Y QUEMADORES A GAS O QUEROSENE (DOMESTICOS)
	8418910000	20	LI			
	8418999900	20	LI			
					43	IDENTIFICABLES PARA UNIDADES DE REFRIGERACION POR ABSORCION, EXCEPTO EVAPORADORES Y QUEMADORES A GAS O QUEROSENE (NO DOMESTICOS)
	8418910000	20	LI			
	8418999900	20	LI			
					82	IDENTIFICABLES PARA MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, AUTOMATICOS, PARA LA FABRICACION DE CUBOS Y/U OTRAS FORMAS DE HIELO, DE USO COMERCIAL, DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HORAS
	8418910000	20	LI			
	8418999900	20	LI			
					83	IDENTIFICABLES PARA MAQUINAS Y/O APARATOS ELECTRICOS, NO AUTOMATICOS, PARA FABRICACION DE CUBOS DE HIELO, DE USO COMERCIAL DE HASTA 200 KG. DE PRODUCCION EN 24 HORAS
	8418910000	20	LI			
	8418999900	20	LI			
8419	APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELECTRICAMENTE, PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS MEDIANTE OPERACIONES QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO DE TEMPERATURA, TALES COMO CALENTADO, COCCION, TORREFACCION, DESTILACION, RECTIFICACION, ESTERILIZACION, PASTEURIZACION, ESTUFADO, SECADO, EVAPORACION, VAPORIZACION, CONDENSACION O ENFRIAMIENTO, EXCEPTO LOS APARATOS DOMESTICOS: CALENTADORES DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO O DE ACUMULACION, EXCEPTO LOS ELECTRICOS.					
8419.8	LOS DEMAS APARATOS Y DISPOSITIVOS:					
8419.89	LOS DEMAS					

DESCRIPCION				REGIMEN DEL ACUERDO	PREF. PORC.	OBSERVACION
NALADI/SA	ARANCEL NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID.	REGIMEN GENERAL R.LEGAL: OTG.	PAIS:		
8419.89.10			DE CALENTAMIENTO O DE ENFRIAMIENTO	AR	40	FABRICADORA Y CONSERVADORA DE HELADOS, CON TAMBOR Y MEZCLADOR, PARA USO COMERCIAL, NO AUTOMATICA
841989990	0		LI			
8419890199	20		LI	BR	70	FABRICADORA Y CONSERVADORA DE HELADOS, CON TAMBOR Y MEZCLADOR, PARA USO COMERCIAL, NO AUTOMATICA
8419.90.00			PARTES	AR	51	TUBOS METALICOS DE 1/4" A 5/8" DE DIAMETRO CON ALETAS DE ALUMINIO TIPO "SPINEFIN", PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR
841990900	15		LI			
8419900000	20		LI	BR	92	TUBOS METALICOS DE 1/4" A 5/8" DE DIAMETRO CON ALETAS DE ALUMINIO TIPO "SPINEFIN", PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR
8421			CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRIFUGAS; APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES.			
8421.3			APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES:			
8421.39.00			LOS DEMAS	AR	63	FILTROS SECADORES CON O SIN DESHIDRATANTES PARA REFRIGERADORES COMERCIALES
842139100	15		LI			
8421399900	20		LI	BR	90	FILTROS SECADORES CON O SIN DESHIDRATANTES PARA REFRIGERADORES COMERCIALES, HASTA 5.000 KG.
					84	FILTROS SECADORES CON O SIN DESHIDRATANTES PARA REFRIGERADORES COMERCIALES, DE

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PAIS OTG.	PREF. PORC.	--- O B S E R V A C I O N ---
8421.39.00	(CONT.)		BR		MAS DE 5.000 KG.
8421399900	20	LI			
8483	ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCION; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS (TORNILLOS DE BOLAS); REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS CONVERTIDORES DE PAR; VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES; EMBRAGUES Y ORGANOS DE ACOPLAMIENTO, INCLUIDAS LAS JUNTAS DE ARTICULACION.				
8483.10.00	ARBOLES DE TRANSMISION (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGUENALES) Y MANIVELAS			AR	100
849310100	15	LI			CIGUENALES IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO) Y PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE AIRE ACONDICIONADO, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H HASTA 5.000 KCAL/H EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE +7,2 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE MONOCLORODIFLUORMETANO)
			BR	100	CIGUENALES IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS

4

W

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PAIS: DTG.	PREF. PORC.	--- O B S E R V A C I O N ---
8483.10.00	(CONT.)		BR		REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO) Y PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE AIRE ACONDICIONADO, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H HASTA 5.000 KCAL/H EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE +7,2 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE MONOCLORODIFLUORMETANO)
8483109900	20	LI			
8483.30.00	CAJAS DE COJINETES SIN RODAMIENTOS INCORPORADOS; COJINETES		AR	100	COJINETES IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO) Y PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE AIRE ACONDICIONADO, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H HASTA 5.000 KCAL/H EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE +7,2 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE MONOCLORODIFLUORMETANO)
848330000	15	LI			
			BR	100	COJINETES IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DESCRIPCION				REGIMEN DEL ACUERDO	OBSERVACION
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PAIS DTG.	PREF. PORC.	
8483.30.00 (CONT.)				BR	
					REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO) Y PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE AIRE ACONDICIONADO, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H HASTA 5.000 KCAL/H EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION DE +7,2 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDOS CON GAS REFRIGERANTE MONOCLORODIFLUORMETANO)
	8483300100	20	LI		
	8483300201	20	LI		
	8483300299	20	LI		
8533 RESISTENCIAS ELECTRICAS (INCLUIDOS LOS REOSTATOS Y LOS POTENCIOMETROS), EXCEPTO LAS DE CALENTAMIENTO.					
8533.2 LAS DEMAS RESISTENCIAS FIJAS:					
8533.21.00 DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 20 W				AR	100
					PTC COMPLETOS IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
	853321100	15	LI		
				BR	100
					PTC COMPLETOS IDENTIFICABLES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACION EN MOTOCOMPRESORES HERMETICOS DE REFRIGERACION DOMESTICA, MECANIZADOS Y SIN MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 260 BTU HASTA 1.200 BTU, EN 50 O 60 CICLOS (CONDICIONES STANDARD DE MEDICION -23,3 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACION Y +54,4 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACION MEDIDAS CON GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO)
	8533219900	20	LI		

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DESCRIPCION				REGIMEN DEL ACUERDO	PREF.	PAIS:	OTG.	OBSERVACION
NALADI/	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PAIS:	PORC.				
/SA	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL:	OTG.					
8536	: APARATOS PARA EL CORTE, EL SECCIONAMIENTO, LA PROTECCION, LA DERIVACION, EL EMPALME O LA CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELES, CORTACIRCUITOS, SUPRESORES DE ESTADOS TRANSITORIOS, DE SOBRETENSION, CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES), PORTALAMPARAS, CAJAS DE EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS.							
8536.30.00	: LOS DEMAS APARATOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS			AR	63			PROTECTORES TERMICOS PARA MOTORES Y CIRCUITOS ELECTRICOS DE APARATOS DE REFRIGERACION Y/O AIRE ACONDICIONADO
	853630100	15	LI					
	853630900	15	LI					
				BR	94			PROTECTORES TERMICOS PARA MOTORES Y CIRCUITOS ELECTRICOS DE APARATOS DE REFRIGERACION Y/O AIRE ACONDICIONADO
	853630000	20	LI					
8536.4	: RELES:							
8536.41.00	: PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 60 V			AR	46			PARA USO EN APARATOS DOMESTICOS
	853641900	15	LI					
				BR	77			PARA USO EN APARATOS DOMESTICOS
	8536419900	20	LI					
	8536499900	20	LI					
8536.49.00	: LOS DEMAS			AR	46			PARA USO EN APARATOS DOMESTICOS
	853649900	15	LI					
				BR	77			PARA USO EN APARATOS DOMESTICOS
	8536419900	20	LI					
	8536499900	20	LI					
8538	: PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA							

D E S C R I P C I O N				REGIMEN DEL ACUERDO	OBSERVACION
NALADI/ /SA	ARANCEL NACIONAL	REGIMEN GENERAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL	PAIS: OTG.	PREF. PORC.	
8538	(CONT.)	O PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS			
		8535, 8536 U 8537.			
8538.90.00	LAS DEMAS		AR	40	IDENTIFICABLES PARA RELES DE ARRANQUE PARA USO EN APARATOS DOMESTICOS
853890000	15	LI		40	IDENTIFICABLES PARA PROTECTORES TERMICOS PARA MOTORES Y CIRCUITOS ELECTRICOS DE APARATOS DE REFRIGERACION Y/O AIRE ACON- DICONADO
853890000	15	LI			
			BR	56	IDENTIFICABLES PARA RELES DE ARRANQUE PARA USO EN APARATOS DOMESTICOS
8538909900	20	LI		64	IDENTIFICABLES PARA PROTECTORES TERMICOS PARA MOTORES Y CIRCUITOS ELECTRICOS DE APARATOS DE REFRIGERACION Y/O AIRE ACON- DICONADO
8538900399	20	LI			

W