



ALADI

Asociación Latinoamericana
de Integración
Associação Latino-Americana
de Integração

ACUERDO DE COMPLEMENTACION
ECONOMICA CONCERTADO ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA Y
LA REPUBLICA DE MEXICO

ALADI/AAP.CE/6.5
4 de noviembre de 1993

Quinto Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina y de los Estados Unidos Mexicanos acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación, convienen ampliar el Acuerdo de Complementación Económica nº 6, suscrito entre ambos países, en los términos y condiciones que a continuación se establecen:

Artículo 19. - Incorporar al programa de liberación del Acuerdo, las preferencias otorgadas por la República Argentina y por los Estados Unidos Mexicanos, para la importación de nuevos productos originarios de sus territorios, en los términos y condiciones que se consignan en los Anexos I y II, respectivamente, del presente Protocolo.

Artículo 20. - El presente Protocolo rige a partir de su suscripción y caducará el 31 de diciembre de 1994.


La Secretaría General de la Asociación será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los trece días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina:


Jesús Sabra

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos:


Ignacio Villaseñor Arano

ANEXO I

PREFERENCIAS OTORGADAS POR LA REPUBLICA ARGENTINA

MDA
E

PREFERENCIAS OTORGADAS POR ARGENTINA

DESCRIPCION			REGIMEN DEL ACUERDO
			PREF.
			PORC.
NACIONAL AD-VAL. ESPECIFICADA EN UNID. LEGAL			RESERVA CION
7304		TUBOS Y PERFILES HUECOS, "SIN SOLDADURA" ("SIN COSTURA"), DE HIERRO O DE ACERO.	
7304.10.00		TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN PRODUCTOS O PRODUCTOS	
			100
			LAMINADOS EN CALIENTE, SIN RECOBRIMIENTO U OTROS TRABAJOS EN SU SUPERFICIE, CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 20 MILIMETROS, SIN EXCEDER DE 460 MILIMETROS, CON ESPESOR DE PARED IGUAL O SUPERIOR A 2,30 MILIMETROS, SIN EXCEDER DE 35.4 MILIMETROS, CON EXTREMOS LISOS, BISELADOS, RECALCADOS Y/O CON ROSCA Y COPLÉ
730410000	15	LI	
			100
			TUBOS SEMITERMINADOS O ESBOZOS, CUYO DIAMETRO EXTERIOR SEA 30.1, 57.7, 82.5, 95 Y 127 MM. (CON TOLERANCIA EN DIAMETRO A MAS O MENOS 1%), INDICANDOSE QUE EN LAS MEDIDAS DE 70 A 127 MM. SE REFIERE UNICAMENTE PARA ACEROS ALEADOS Y EL RESTO EN CUALQUIER TIPO, PARA USO EXCLUSIVO DE EMPRESAS FABRICANTES DE TUBERIA SIN COSTURA ESTIRADA EN FRIO
730410000	15	LI	
			100
			LOS DEMAS, EXCEPTO DE ACERO AL CARBONO, ESTIRADOS EN FRIO, CON DIAMETRO SUPERIOR A 120 MILIMETROS.
730410000	15	LI	
7304.20.00		TUBOS DE ENTUBACION ("CASINGS") O DE PRODUCCION ("PIPING") Y TUBOS DE PERFORACION, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCION DE PETROLEO O DE GAS:	
			100
			LAMINADOS EN CALIENTE SIN RECOBRIMIENTO U OTROS TRABAJOS DE SUPERFICIE, CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 20 MILIMETROS, SIN EXCEDER DE 460 MILIMETROS, CON ESPESOR DE PARED SUPERIOR A 2.30 MILIMETROS, SIN EXCEDER DE 35.4 MILIMETROS, CON EXTREMOS LISOS, BISELADOS, RECALCADOS Y/O CON ROSCA Y COPLÉ
730420000	15	LI	

PREFERENCIAS MANDADAS POR : ARGENTINA

DESCRIPCION		REGIMEN DEL ACUERDO	
		PREF.	
VALAD/	REGIMEN GENERAL	PERC.	
/SA	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R. LEGAL:		--- O B S E R V A C I O N ---
7304.20.00:	(CONT.)	100	
73042000	15 LI		TUBOS DE SONDEO
73042000	15 LI	100	TUBOS PARA PERFORACION ("DRILL PIPE") CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O INFERIOR A 35.6 MM. Y ESPESOR DE PARED IGUAL O SUPE- RIOR A 3.3 SIN EXCEDER DE 3.5 MM., CON RECALCADO EXTERIOR
73042000	15 LI	100	TUBOS SEMITERMINADOS O ESBOZOS, CUYO DIA- METRO EXTERIOR SEA 33.1, 57.7, 92.5, 95 Y 127 MM. (CON TOLERANCIA EN DIAMETRO A MAS O MENOS 1%), INDICANDOSE QUE EN LAS MEDIDAS DE 70 A 127 MM. SE REFIEREN UNICA- MENTE PARA ACEROS ALEADOS Y EL RESTO EN CUALQUIER TIPO, PARA USO EXCLUSIVO DE EM- PRESAS FABRICANTES DE TUBERIA SIN COSTU- RA ESTIRADA EN FRIO
73042000	15 LI	100	LOS DEMAS, EXCEPTO DE ACERO AL CARBONO, ESTIRADOS EN FRIO, CON DIAMETRO SUPERIOR A 120 MILIMETROS
7304.31.00:	LOS DEMAS, DE SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR:		
7304.31.00:	ESTIRADOS O LAMINADOS EN FRIO	100	DE ACERO AL CARBONO,, SIN RECUBRIMIENTO U OTROS TRABAJOS DE SUPERFICIE, CON DIA- METRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 6 MM., SIN EXCEDER DE 120 MM. Y ESPESOR DE PA- RED IGUAL O SUPERIOR A 0.5 MM., SIN EXCE- DER DE 7.5 MM.
73043100	15 LI		
		100	BARRAS HUECAS, CON DIAMETRO EXTERIOR SU- PERIOR A 30 MM. SIN EXCEDER DE 50 MM., ASI

PREFERENCIAS DE MATERIAS PRIMAS ARGENTINAS

REGIMEN DEL ACUERDO		
PREF.		
PDRG.		
--- G U A R S E R V A C I O N ---		
7304.31.00 (CONT.)		COMO LAS MAYORES DE 300 MM.
730431000	15	LI
		100
		CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 50 MM., SIN EXCEDER DE 300 MM. Y DIAMETRO INTERIOR HASTA 35 MM.
730431000	15	LI
		100
		DE ACERO AL CARBONO, CON DIAMETRO SUPERIOR A 120 MM.
730431000	15	LI
		100
		TUBOS DE SONDEO
730431000	15	LI
		100
		TUBOS SEMITERMINADOS O ESBOZOS, CUYO DIAMETRO EXTERIOR SEA DE 82,5, 95 Y 127 MM. (CON TOLERANCIA DE DIAMETRO DE MAS O MENOS 1%), PARA USO EXCLUSIVO DE EMPRESAS FABRICANTES DE TUBERIA SIN COSTURA ESTIRADA EN FRIO
730431000	15	LI
		100
		LOS DEMAS, EXCEPTO SERPENTINES, TUBOS ALETADOS O CON BIRLOS Y CONDUCCIONES FORZADAS, INCLUSO CON ZUNCHOS, DEL TIPO UTILIZADO EN INSTALACIONES HIDROELECTRICAS
730431000	15	LI
7304.39.00: LOS DEMAS		100
		"BARRAS HUECAS", CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 30 MM., SIN EXCEDER DE 50 MM. ASI COMO LAS MAYORES DE 300 MM.
730431100	15	LI
730431200	15	LI
730431300	15	LI
730431400	15	LI
730431500	15	LI

PREFERENCIAS OTORGADAS POR : ARGENTINA

DESCRIPCION		REGIMEN DEL ACUERDO
		PREF.
VALADJ/	ARANCEL	REGIMEN GENERAL
/SA	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MIV. UNID. R.LEGAL
7304.39.00: (CONT.)		100
		CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 50 MM., SIN EXCEDER DE 300 MM. Y DIAMETRO INTERIOR HASTA 16 MM.
730439210	15	LI
730439220	15	LI
730439290	15	LI
7304.39.00: (CONT.)		100
		LAMINADOS EN CALIENTE, SIN RECORRIMIENTO U OTROS TRABAJOS DE SUPERFICIE, CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 20 MM. SIN EXCEDER DE 460 MM., CON ESPESOR DE PARED IGUAL O SUPERIOR A 2.9 MM. SIN EXCEDER DE 35.4 MM., CON EXTREMOS LISOS, BISELADOS, RECALCADOS Y/O CON ROSCA Y COPLA
730439110	15	LI
730439120	15	LI
730439210	15	LI
730439220	15	LI
730439230	15	LI
730439290	15	LI
7304.39.00: (CONT.)		100
		TUBOS SEMITERMINADOS O ESPOZOS, CUYO DIAMETRO EXTERIOR SEA DE 82,5, 95 Y 127 MM. (CON TOLERANCIA DE DIAMETRO DE MAS O MENOS 1%), PARA USO EXCLUSIVO DE EMPRESAS FABRICANTES DE TUBERIA SIN COSTURA ESTIRADA EN FRIO
730439230	15	LI
7304.39.00: (CONT.)		100
		LOS DEMAS, EXCEPTO SERPENTINES
730439110	15	LI
730439120	15	LI
730439210	15	LI
730439220	15	LI
730439230	15	LI
730439290	15	LI
7304.39.00: (CONT.)		100
LOS DEMAS, DE SECCION CIRCULAR, DE LOS DEMAS		
HECHOS ALTAJOS:		
7304.39.00: ESTIRADOS O LAMINADOS EN FRIO		100

PREFERENCIAS INDICADAS POR : ARGENTINA

DESCRIPCION		REGIMEN DEL ACUERDO
		PREF.
		PORC.
NACIONAL / SA NACIONAL AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. P.LEGAL		--- O B S E R V A C I O N ---
7304.51.00:(CONT.)		SIN RECOBRIMIENTO U OTROS TRABAJOS DE SU PERIFERIA, CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 16 MM., SIN EXCEDER DE 120 MM. Y ESPESOR DE PARED IGUAL O SUPERIOR A 0,5 MM. SIN EXCEDER DE 7.5 MM.
730451000	15 LI	100
730451000	15 LI	"BARRAS HUECAS" CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 30 MM. SIN EXCEDER DE 50 MM. ASI COMO LAS MAYORES DE 300 MM.
730451000	15 LI	100
730451000	15 LI	CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 50 MM. SIN EXCEDER DE 300 MM. Y DIAMETRO INTERIOR HASTA 36 MM.
730451000	15 LI	100
730451000	15 LI	TUBERIA PARA CALDERAS, SEGUN NORMAS NOM-B-194 (ASME O ASTM-213) Y NOM-B-181 (ASME O ASTM 335) EXCEPTO LAS SERIES T2, T11, T12, T22, P1, P2, P11 Y P22.
7304.59.00:LOS DEMAS		100
730459200	15 LI	LAMINADOS EN CALIENTE, SIN RECOBRIMIENTOS U OTROS TRABAJOS DE SUPERFICIE, CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 20 MM., SIN EXCEDER DE 460 MM., CON ESPESOR DE PARED IGUAL O SUPERIOR A 2.80 MM., SIN EXCEDER DE 35.4 MM., CON EXTREMOS LISOS, BISELADOS, RECALCADOS Y/C CON ROSCA Y COPLER
730459700	15 LI	100
		TUBOS SEMITERMINADOS O ESSOZOS, CUYO DIAMETRO EXTERIOR SEA 38.1, 57.7, 82.5, 95 Y 127 MM. (CON TOLERANCIA EN DIAMETRO A MAS O MENOS 1%), INDICANDOSE QUE EN LAS MEDIDAS DE 70 A 127 MM. SE REFIEREN UNI-

PREFERENCIAS OTORGADAS POR ARGENTINA

DESCRIPCION		REGIMEN DEL ACUERDO
VALADIT/	ARANCEL	PREF.
/SA	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MON. UNID. R.LEGAL
: 7334.59.00: (CONT.)		
		CÁMERA PARA ACEROS ALEADOS Y EL RESTO
		EN CUALQUIER TIPO, PARA USO EXCLUSIVO DE
		EMPRESAS FABRICANTES DE TUBERIA SIN COS-
		TURA ESTIRADA EN FRIO
: 73345990	15	LI
		100
		LOS DEMAS
: 733459100	15	LI
: 733459900	15	LI

ANEXO II

PREFERENCIAS OTORGADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MA f

DESCRIPCION			REGIMEN DEL ACUERDO	REMARKS
REGIMEN GENERAL			PREP.	
NACIONAL			PRIC.	
7304		TUBOS Y PERFILES huecos, "SIN SOLDADURA" ("SIN COSTURA"), DE HIERRO O DE ACERO.		
7304.10.00		TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN PRODUCTOS DE PRODUCTOS		
			100	LAMINADOS EN CALIENTE, SIN RECURRIMIENTO U OTROS TRABAJOS EN SU SUPERFICIE, CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 20 MILIMETROS, SIN EXCEDER DE 460 MILIMETROS, CON ESPESOR DE PARED IGUAL O SUPERIOR A 2.90 MILIMETROS, SIN EXCEDER DE 35.4 MILIMETROS, CON EXTREMOS LISOS, BISELADOS, RECALCADOS Y/O CON ROSCA Y COPLE
73041001	15	LI		
			100	TUBOS SEMITERMINADOS O ESBOZOS, CUYO DIAMETRO EXTERIOR SEA 33.1, 57.7, 92.5, 95 Y 127 MM. (CON TOLERANCIA EN DIAMETRO A MAS O MENOS 1%), INDICANDOSE QUE EN LAS MEDIDAS DE 70 A 127 MM. SE REFIERE UNICAMENTE PARA ACEROS ALEADOS Y EL RESTO EN CUALQUIER TIPO, PARA USO EXCLUSIVO DE EMPRESAS FABRICANTES DE TUBERIA SIN COSTURA ESTIRADA EN FRIO
73041003	10	LI		
			100	LOS DEMAS, EXCEPTO DE ACERO AL CARBONO, ESTIRADOS EN FRIO, CON DIAMETRO SUPERIOR A 100 MILIMETROS.
73041099	15	LI		
7304.20.00		TUBOS DE ENTUBACION ("CASING") O DE PRODUCCION ("TUBING") Y TUBOS DE PERFORACION, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCION DE PETROLEO O DE GAS.		
			100	LAMINADOS EN CALIENTE SIN RECURRIMIENTO U OTROS TRABAJOS DE SUPERFICIE, CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 20 MILIMETROS, SIN EXCEDER DE 460 MILIMETROS, CON ESPESOR DE PARED SUPERIOR A 2.90 MILIMETROS, SIN EXCEDER DE 35.4 MILIMETROS, CON EXTREMOS LISOS, BISELADOS, RECALCADOS Y/O CON ROSCA Y COPLE
73042001	15	LI		

	<p>PARTE A 30 MM. SIN EXCEDER DE 50 MM. ASI PARTE BUECA, CON DIAMETRO EXTERIOR 50</p>	<p>100</p>	<p>LI</p>	<p>15</p>	<p>77042001</p>	<p>DE ACERO AL CARBONO, SIN RECUBRIMIENTO U OTROS TRAZADOS DE SUPERFICIE, CON DIA- METRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 6 MM., SIN EXCEDER DE 120 MM. Y ESPESOR DE PA- RED IGUAL O SUPERIOR A 0.5 MM., SIN EXCE- DER DE 7.5 MM.</p>	<p>100</p>	<p>LI</p>	<p>15</p>	<p>77042002</p>
	<p>LOS DEMAS, EXCEPTO DE ACERO AL CARBONO, ESTIRADOS EN FRIO, CON DIAMETRO SUPERIOR A 120 MILIMETROS</p>	<p>100</p>	<p>LI</p>	<p>15</p>	<p>77042003</p>	<p>LOS DEMAS, EXCEPTO DE ACERO AL CARBONO, ESTIRADOS EN FRIO, CON DIAMETRO SUPERIOR A 120 MILIMETROS</p>	<p>100</p>	<p>LI</p>	<p>10</p>	<p>77042005</p>
	<p>TUBOS SEMIESTIRADOS O ESTIRADOS, CUYO DIA- METRO EXTERIOR SEA 38.1, 57.7, 82.5, 95 Y 127 MM. (CON TOLERANCIA EN DIAMETRO A MAS O MENOS 1%), INDICANDOSE QUE EN LAS MEDIDAS DE 70 A 127 MM. SE REFIEREN UNICA- MENTE PARA ACEROS ALIADOS Y EL RESTO EN CUALQUIER TIPO, PARA USO EXCLUSIVO DE EM- PRESAS FABRICANTES DE TUBERIA SIN COSTA- RA ESTIRADA EN FRIO</p>	<p>100</p>	<p>LI</p>	<p>10</p>	<p>77042004</p>	<p>TUBOS PARA PERFORACION (DRILL PIPE) CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O INFERIOR A 35.5 MM. Y ESPESOR DE PARED IGUAL O SUPER- IOR A 3.3 SIN EXCEDER DE 3.5 MM., CON RECALCADO EXTERIOR</p>	<p>100</p>	<p>LI</p>	<p>10</p>	<p>77042006</p>
	<p>TUBOS DE ACERO</p>	<p>100</p>	<p>LI</p>	<p>15</p>	<p>77042007</p>	<p>TUBOS DE ACERO</p>	<p>100</p>	<p>LI</p>	<p>15</p>	<p>77042008</p>

REGIMEN DEL ACUERDO

ANEXO

ADICION GENERAL

NACIONAL ANEXOS ESPECIFICOS PARA DADO. R. LEGAL

--- S E R V I C I O S ---

PREFERENCIAS TÉCNICAS PARA MÉXICO

DESCRIPCIÓN		REGIMEN DEL ACUERDO
		PREF.
		PROC.
VALADIT/	ARANCEL	REGIMEN GENERAL
/SA	NACIONAL	AD-VAL. PROTECTOR MON. UNID. R.LESAL
--- O B S E R V A C I O N ---		
7304.31.00 (CONT.)		
73043101	10	LI
		100
		COMO LAS MAYORES DE 300 MM.
73043102	10	LI
		100
		CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 50 MM., SIN EXCEDER DE 300 MM. Y DIAMETRO INTERIOR MAYOR A 10 MM.
73043105	10	LI
		100
		DE ACERO AL CARBONO, CON DIAMETRO SUPERIOR A 120 MM.
73043108	10	LI
		100
		TUBOS DE SONDEO
73043109	10	LI
		100
		TUBOS SEMITERMINADOS O ESBOZOS, CUYO DIAMETRO EXTERIOR SEA DE 32.5, 95 Y 127 MM. (CON TOLERANCIA DE DIAMETRO DE MAS O MENOS 1%), PARA USO EXCLUSIVO DE EMPRESAS FABRICANTES DE TUBERIA SIN COSTURA ESTIMADA EN FRIO
73043199	15	LI
		100
		LOS DEMAS, EXCEPTO SERPENTINES, TUBOS ALETADOS O CON DIAPLOS Y CONDUCCIONES FORZADAS, INCLUIDO CON ZUNCHOS, DEL TIPO UTILIZADO EN INSTALACIONES HIDROELECTRICAS
7304.39.00: LOS DEMAS		
73043901	10	LI
		100
		"BARRAS HUECAS", CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 30 MM., SIN EXCEDER DE 50 MM. ASI COMO LAS MAYORES DE 300 MM.
		100
		CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 50 MM.,

PREFERENCIAS MERCADAS DE MEXICO

DESCRIPCION			REGIMEN DEL ACUERDO	RESERVA
NALAJI/	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	PROF.	
/SA	NACIONAL	ARANCEL, ESPECIFICO MON. UNID. RALEGAL:	PARC.	RESERVA
7304.39.00	(CONT.)			SIN EXCEDER DE 100 MM. Y DIAMETRO INTERIOR HASTA 36 MM.
73043902	10	LI	100	
73043904	15	LI	100	LAMINADOS EN CALIENTE, SIN RECOBRIMIENTO U OTROS TRABAJOS DE SUPERFICIE, CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 20 MM. SIN EXCEDER DE 460 MM., CON ESPESOR DE PARED IGUAL O SUPERIOR A 2.8 MM. SIN EXCEDER DE 35.4 MM., CON EXTREMOS LISOS, BISELADOS, RECALCADOS Y/O CON ROSCA Y COPLE
73043905	10	LT	100	TUBOS SEMITERMINADOS O PASAJOS, CUYO DIAMETRO EXTERIOR SEA DE 82.5, 95 Y 127 MM. (CON TOLERANCIA DE DIAMETRO DE MAS O MENOS 1%), PARA USO EXCLUSIVO DE EMPRESAS FABRICANTES DE TUBERIA SIN COSTURA ESTIRADA EN FRIJO
73043999	15	LI	100	LOS DEMAS, EXCEPTO SERPENTINES
7304.5	LOS DEMAS, DE SECCION CIRCULAR, DE LOS DEMAS ACEPES ALIADOS:			
7304.51.00	ESTIRADOS O LAMINADOS EN FRIJO			
73045101	10	LI	100	SIN RECOBRIMIENTO U OTROS TRABAJOS DE SUPERFICIE, CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 10 MM., SIN EXCEDER DE 120 MM. Y ESPESOR DE PARED IGUAL O SUPERIOR A 0.5 MM. SIN EXCEDER DE 7.5 MM.
73045102	10	LI	100	"TUBOS HUECOS" CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 30 MM. SIN EXCEDER DE 50 MM. ASI COMO LAS MAYORES DE 300 MM.

PREFERENCIAS OTORGADAS POR MEXICO

DESCRIPCION		REGIMEN DEL ACUERDO	RESERVA
NACIONALIDAD	ARANCEL	REGIMEN GENERAL	
/SA	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO NOM. UNID. R. LEGAL	
7304.51.00 (CONT.)		100	
73045103	10	LI	CON DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 50 MM. SIN EXCEDER DE 300 MM. Y DIAMETRO INTERIOR HASTA 36 MM.
7304.59.00: LOS DEMAS		100	
73045107	10	LI	TUBERIA PARA CALDERAS, SEGUN NORMAS NOM-3-194 (ASME O ASTM-213) Y NOM-3-191 (ASME O ASTM 335) EXCEPTO LAS SERIES T2, T11 T12, T22, P1, P2, P11 Y P22.
7304.59.00: LOS DEMAS		100	
73045901	15	LI	LAMINADOS EN CALIENTE, SIN RECUBRIMIENTOS U OTROS TRABAJOS DE SUPERFICIE, CON DIAMETRO EXTERIOR IGUAL O SUPERIOR A 20 MM., SIN EXCEDER DE 460 MM., CON ESPESOR DE PARED IGUAL O SUPERIOR A 2.80 MM., SIN EXCEDER DE 35.4 MM., CON EXTREMOS LISOS, BISELADOS, RECALCADOS Y/O CON ROSCA Y COPILE
7304.59.00: LOS DEMAS		100	
73045902	10	LI	TUBOS SEMITERMINADOS O ESBOZOS, CUYO DIAMETRO EXTERIOR SEA 30.1, 57.7, 82.5, 95 Y 127 MM. (CON TOLERANCIA EN DIAMETRO A MAS O MENOS 1%), INDICANDOSE QUE EN LAS MEDIDAS DE 70 A 127 MM. SE REFIEREN UNICAMENTE PARA ACEROS ALEADOS Y EL RESTO EN CUALQUIER TIPO, PARA USO EXCLUSIVO DE EMPRESAS FABRICANTES DE TUBERIA SIN COSTURA ESTIRADA EN FRIJO
7304.59.00: LOS DEMAS		100	
73045997	15	LI	LOS DEMAS