

ANEXO 1

ÂMBITO DE APLICACAO

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7206	FERRO E AÇOS NAO LIGADOS, EM LINGOTES OU OUTRAS FORMAS PRIMARIAS, EXCETO O FERRO DA POSIÇÃO 7203.
7206.10.00	Lingotes
7206.90	Outros
7206.90.10	Barras pudeladas
7206.90.20	Pacotes pudelados
7206.90.30	Em blocos
7207	PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS, DE FERRO OU AÇOS NAO LIGADOS
7207.1	Contendo, em peso, menos de 0,25% de carbono:
7207.11.00	De seção transversal quadrada ou retangular e com largura inferior a duas vezes a espessura
7207.12.00	Outros, de seção transversal retangular
7207.19.00	Outros
7207.20.00	Contendo, em peso, 0,25% ou mais de carbono
7208	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU AÇOS NAO LIGADOS, DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600 MM, LAMINADOS A QUENTE, NAO FOLHEADOS, NEM REVESTIDOS.
7208.1	Em rolos, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 275 MPa, ou de espessura igual ou superior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 355 MPa:
7208.11.00	De espessura superior a 10 mm
7208.12.00	De espessura igual ou superior a 4,75 mm mas não superior a 10 mm
7208.13.00	De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm
7208.14.00	De espessura inferior a 3 mm
7208.2	Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente:
7208.21.00	De espessura superior a 10 mm
7208.22.00	De espessura igual ou superior a 4,75 mm mas não superior a 10 mm

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7208.23.00	De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm
7208.24.00	De espessura inferior a 3 mm
7208.3	Não enrolados, simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 275 MPa, ou de espessura igual ou superior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 355 MPa:
7208.31.00	Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura não superior a 1.250 mm e espessura igual ou superior a 4 mm, não apresentando motivos em relevo
7208.32.00	Outros, de espessura superior a 10 mm
7208.33.00	Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm mas não superior a 10 mm
7208.34.00	Outros, de espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm
7208.35.00	Outros, de espessura inferior a 3 mm
7208.4	Outros, não enrolados, simplesmente laminados a quente:
7208.41.00	Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura não superior a 1250 mm e espessura igual ou superior a 4 mm, não apresentando motivos em relevo
7208.42.00	Outros, de espessura superior a 10 mm
7208.43.00	Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm mas não superior a 10 mm
7208.44.00	Outros, de espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm
7208.45.00	Outros, de espessura inferior a 3 mm
7208.90.00	Outros
7209	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU AÇOS NAO LIGADOS, DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600 MM, LAMINADOS A FRIO, NAO FOLHEADOS, NEM REVESTIDOS.
7209.1	Em rolos, simplesmente laminados a frio, de espessura inferior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 275 MPa, ou de espessura

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7210	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS, DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600 MM, FOLHEADOS OU REVESTIDOS.
7210.1	Estanhados:
7210.11.00	De espessura igual ou superior a 0,5 mm
7210.12.00	De espessura inferior a 0,5 mm
7210.20.00	Revestidos de chumbo, incluídos os revestidos de liga de chumbo-estanho
7210.3	Galvanizados eletroliticamente:
7210.31.00	De aço de espessura inferior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 275 MPa, ou de espessura igual ou superior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 355 MPa
7210.39.00	Outros
7210.4	Galvanizados por outro processo:
7210.41.00	Ondulados
7210.49.00	Outros
7210.50.00	Revestidos de óxidos de cromo, ou de cromo e óxidos de cromo
7210.60.00	Revestidos de alumínio
7210.70.00	Pintados, envernizados ou revestidos de plásticos
7210.90.00	Outros
7211	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS, DE LARGURA INFERIOR A 600 MM, NÃO FOLHEADOS NEM REVESTIDOS.
7211.1	Simplesmente laminados a quente, de espessura inferior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 275 MPa, ou de espessura igual ou superior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 355 MPa:
7211.11.00	Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura superior a 150 mm e espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados e não apresentando motivos em relevo
7211.12.00	Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm
7211.19.00	Outros
7211.2	Outros, simplesmente, laminados a quente:

^
AMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7211.21.00	Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura superior a 150 mm e espessura igual ou superior a 4 mm, não enrolados e não apresentando motivos em relevo
7211.22.00	Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm
7211.29.00	Outros
7211.30.00	Simplesmente laminados a frio, de espessura inferior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 275 MPa, ou de espessura igual ou superior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 355 MPa
7211.4	Outros, simplesmente laminados a frio:
7211.41.00	Contendo, em peso, menos de 0,25% de carbono
7211.49.00	Outros
7211.90.00	Outros
7212	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS, DE LARGURA INFERIOR A 600 MM, FOLHEADOS OU REVESTIDOS.
7212.10.00	Estanhados
7212.2	Galvanizados eletroliticamente:
7212.21.00	De aço, de espessura inferior a 3 mm e com um limite de elasticidade igual ou superior a 275 MPa, ou de espessura igual ou superior a 3 mm e com um limite mínimo de elasticidade igual ou superior a 355 Mpa
7212.29.00	Outros
7212.30.00	Galvanizados por outro processo
7212.40.00	Pintados, envernizados ou revestidos de plástico
7212.50.00	Revestidos de outras matérias
7212.60.00	Folheados
7213	FIO-MAQUINA DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS.
7213.10.00	Dentados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem
7213.20.00	De aços para torneiar

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7213.3	Outros, contendo, em peso, menos de 0,25% de carbono:
7213.31.00	De seção circular e diâmetro inferior a 14 mm
7213.39.00	Outros
7213.4	Outros, contendo em peso, 0,25% ou mais, mas menos de 0,6% de carbono:
7213.41.00	De seção circular e diâmetro inferior a 14 mm
7213.49.00	Outros
7213.50.00	Outros, contendo, em peso, 0,6% ou mais de carbono
7214	BARRAS DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS, SIMPLEMENTE FORJADAS, LAMINADAS, ESTIRADAS OU EXTRUDADAS, A QUENTE, INCLUIDAS AS QUE TENHAM SIDO SUBMETIDAS A TORÇÃO APOS LAMINAGEM
7214.10.00	Forjadas
7214.20.00	Dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, produzidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem
7214.30.00	De aço para tornear
7214.40.00	Outras, contendo, em peso, menos de 0,25% de carbono
7214.50.00	Outras, contendo em peso, 0,25% ou mais, mas menos de 0,6% de carbono
7214.60.00	Outras, contendo, em peso, 0,6% ou mais de carbono
7215	OUTRAS BARRAS DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS.
7215.10.00	De aço para tornear, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio
7215.20.00	Outras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, contendo, em peso, menos de 0,25% de carbono
7215.30.00	Outras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio, contendo, em peso, 0,25% ou mais, mas menos de 0,6% de carbono
7215.40.00	Outras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio contendo, em peso, 0,6% ou mais de carbono

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7215.90.00	Outras
7216	PERFIS DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS.
7216.10.00	Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm:
7216.2	Perfis em L ou T, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm:
7216.21.00	Perfis em L
7216.22.00	Perfis em T
7216.3	Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm:
7216.31.00	Perfis em U
7216.32.00	Perfis em I
7216.33.00	Perfis em H
7216.40.00	Perfis em L ou T, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm
7216.50.00	Outros perfis, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente
7216.60.00	Perfis simplesmente obtidos ou completamente acabados a frio
7216.90.00	Outros
7217	FIOS DE FERRO OU AÇOS NÃO LIGADOS.
7217.1	Contendo, em peso, menos de 0,25% de carbono:
7217.11.00	Não revestidos, mesmo polidos
7217.12.00	Galvanizados
7217.13.00	Revestidos de outros metais comuns
7217.19.00	Outros
7217.2	Contendo, em peso 0,25% ou mais, mas menos de 0,6%, de carbono
7217.21.00	Não revestidos, mesmo polidos

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7217.22.00	Galvanizados
7217.23.00	Revestidos de outros metais comuns
7217.29.00	Outros
7217.3	Contendo, em peso, 0,6% ou mais de carbono:
7217.31.00	Não revestidos, mesmo polidos
7217.32.00	Galvanizados
7217.33.00	Revestidos de outros metais comuns
7217.39.00	Outros
7218	AÇOS INOXIDAVEIS EM LINGOTES OU OUTRAS FORMAS PRIMARIAS; PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS, DE AÇOS INOXIDAVEIS.
7218.10.00	Lingotes ou outras formas primárias
7218.90.00	Outros
7219	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE AÇOS INOXIDAVEIS, DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600 MM
7219.1	Simplesmente laminados a quente, em rolos:
7219.11.00	De espessura superior a 10 mm
7219.12.00	De espessura igual ou superior a 4,75 mm mas não superior a 10 mm
7219.13.00	De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm
7219.14.00	De espessura inferior a 3 mm
7219.2	Simplesmente laminados a quente, não enrolados:
7219.21.00	De espessura superior a 10 mm
7219.22.00	De espessura igual ou superior a 4,75 mm mas não superior a 10 mm
7219.23.00	De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm
7219.24.00	De espessura inferior a 3 mm
7219.3	Simplesmente laminados a frio:
7219.31.00	De espessura igual ou superior a 4,75 mm

AMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERURGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7219.32.00	De espessura igual ou superior a 3 mm mas inferior a 4,75 mm
7219.33.00	De espessura superior a 1 mm mas inferior a 3 mm
7219.34.00	De espessura igual ou superior a 0,5 mm mas não superior a 1 mm
7219.35.00	De espessura inferior a 0,5 mm
7219.90.00	Outros
7220	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE AÇOS INOXIDAVEIS, DE LARGURA INFERIOR A 600 MM.
7220.1	Simplesmente laminados a quente:
7220.11	De espessura igual ou superior a 4,75 mm
7220.11.10	De largura superior a 500 mm
7220.11.20	De largura não superior a 500 mm
7220.12	De espessura inferior a 4,75 mm
7220.12.10	De largura superior a 500 mm
7220.12.20	De largura não superior a 500 mm
7220.20	Simplesmente laminados a frio
7220.20.10	De largura superior a 500 mm
7220.20.20	De largura não superior a 500 mm
7220.90	Outros
7220.90.10	De largura superior a 500 mm
7220.90.90	Outros
7221	FIO-MAQUINA DE AÇOS INOXIDAVEIS
7221.00.00	Fio-maquina de aços inoxidáveis
7222	BARRAS E PERFIS, DE AÇOS INOXIDAVEIS.
7222.10.00	Barras simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente
7222.20.00	Barras simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio
7222.30.00	Outras barras
7222.40.00	Perfis
7223	FIOS DE AÇOS INOXIDAVEIS
7223.00.00	Fios de aços inoxidáveis

AMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERURGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7224	OUTRAS LIGAS DE AÇO, EM LINGOTES OU OUTRAS FORMAS PRIMARIAS; PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS, DE OUTRAS LIGAS DE AÇO
7224.10.00	Lingotes ou outras formas primárias
7224.90.00	Outros
7225	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE OUTRAS LIGAS DE AÇO DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600 MM
7225.10.00	De aços ao silício, denominados magnéticos
7225.20.00	De aços de corte rápido
7225.30.00	Outros, simplesmente laminados a quente, em rolos
7225.40.00	Outros, simplesmente laminados a quente, não enrolados
7225.50.00	Outros, simplesmente laminados a frio
7225.90.00	Outros
7226	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE OUTRAS LIGAS DE AÇO DE LARGURA INFERIOR A 600 MM
7226.10.00	De aços ao silício, denominados magnéticos
7226.20.00	De aços de corte rápido
7226.9	Outros:
7226.91.00	Simplesmente laminados a quente
7226.92.00	Simplesmente laminados a frio
7226.99.00	Outros
7227	FIO-MAQUINA DE OUTRAS LIGAS DE AÇO.
7227.10.00	De aços de corte rápido
7227.20.00	De aços silício-manganésico
7227.90.00	Outros
7228	BARRAS E PERFIS, DE OUTRAS LIGAS DE AÇO; BARRAS OCAS PARA PERFURAÇÃO, DE LIGAS DE AÇO OU DE AÇOS NÃO LIGADOS.
7228.10.00	Barras de aços de corte rápido
7228.20.00	Barras de aços silício-manganésico

^
ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7228.30.00	Outras barras, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente
7228.40.00	Outras barras, simplesmente forjadas
7228.50.00	Outras barras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio
7228.60.00	Outras barras
7228.70.00	Perfis
7228.80.00	Barras ocas para perfuração
7229	FIOS DE OUTRAS LIGAS DE AÇO
7229.10.00	De aços de corte rápido
7229.20.00	De aços silício-manganésico
7229.90.00	Outros
7301	ESTACAS-PRANCHAS DE FERRO OU AÇO, MESMO PERFURADAS OU FEITAS DE ELEMENTOS ENSAMBLADOS; PERFIS OBTIDOS POR SOLDADURA, DE FERRO OU AÇO.
7301.10.00	Estacas-pranchas
7302	ELEMENTOS DE VIAS FERREAS, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO; TRILHOS, CONTRATRILHOS E CREMALHEIRAS, AGULHAS, CROSSIMAS, ALAVANCAS PARA COMANDO DE AGULHAS E OUTROS ELEMENTOS DE CRUZAMENTOS E DESVIOS, DORMENTES, TALAS DE JUNÇÃO, COXINS DE TRILHOS, CANTONEIRAS, PLACAS DE APOIO OU ASSENTAMENTO, PLACAS E TIRANTES DE SEPARAÇÃO E OUTRAS PEÇAS PROPRIAS PARA FIXAÇÃO, ARTICULAÇÃO, APOIO OU JUNÇÃO DE TRILHOS.
7302.10.00	Trilhos
7302.20.00	Dormentes
7302.30.00	Agulhas, crossimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios
7302.40.00	Talas de junção e placas de apoio ou assentamento
7302.90.00	Outros
7304	TUBOS E PERFIS OCOS, SEM COSTURA (SEM SOLDA), DE FERRO OU AÇO.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7304.10.00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos e gasodutos Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7304.20.00	Tubos para revestimento de poços ("casing"), ou de suprimento ou produção ("tubing") e tubos de perfuração, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7304.3	Outros de seção circular, de ferro ou de aços não ligados:
7304.31.00	Estirados ou laminados, a frio
7304.39.00	Outros Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7304.4	Outros, de seção circular, de aços inoxidáveis:
7304.41.00	Estirados ou laminados, a frio Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7304.49.00	Outros Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7304.5	Outros, de seção circular, de outros aços ligados:
7304.51.00	Estirados ou laminados a frio Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7304.59.00	Outros Observação:

^
AMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	D E S C R I Ç Ã O
	EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7304.90.00	Outros Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7305	OUTROS TUBOS (POR EXEMPLO: SOLDADOS OU REBITADOS), DE SEÇÕES INTERIOR E EXTERIOR CIRCULARES, DE DIÂMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 406.4 MM, DE FERRO OU AÇO
7305.1	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos:
7305.11.00	Soldados longitudinalmente por arco imerso Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7305.12.00	Outros, soldados longitudinalmente Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7305.19.00	Outros Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7305.20.00	Tubos para revestimento de poços, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7305.3	Outros, soldados:
7305.31.00	Soldados longitudinalmente Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7305.39.00	Outros Observação:

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
	EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7305.90.00	Outros Observação: EXCETO CONDUTOS FORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS DE REFORÇO, DO TIPO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDROELÉTRICAS
7306	OUTROS TUBOS E PERFIS OCOS (POR EXEMPLO: SOLDADOS, REBITADOS, AGRAFADOS, OU COM OS BORDOS SIMPLEMENTE APROXIMADOS), DE FERRO OU AÇO.
7306.10.00	Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos
7306.20.00	Tubos para revestimento de poços ou de suprimento ou produção, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás
7306.30.00	Outros, soldados, de seção circular, de ferro ou de aços não ligados
7306.40.00	Outros, soldados, de seção circular, de aços inoxidáveis
7306.50.00	Outros, soldados, de seção circular, de outros aços ligados
7306.60.00	Outros soldados, de seção não circular
7306.90.00	Outros
7307	ACESSÓRIOS PARA TUBOS (POR EXEMPLO: UNIÕES, COTOVELOS, LUVAS), DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO.
7307.1	Moldados:
7307.11.00	De ferro fundido não maleável
7307.19.00	Outros
7307.2	Outros, de aços inoxidáveis:
7307.21.00	Flanges
7307.22.00	Cotovelos, curvas e luvas, roscados
7307.23.00	Acessórios para soldar topo a topo
7307.29.00	Outros
7307.9	Outros:

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	DESCRIÇÃO
7307.91.00	Flanges
7307.92.00	Cotovelos, curvas e luvas (mangas), roscados
7307.93.00	Acessórios para soldar topo a topo
7307.99.00	Outros
7312	CORDAS, CABOS, TRANÇAS, LINGAS E ARTEFATOS SEMELHANTES, DE FERRO OU AÇO, NÃO ISOLADOS PARA USOS ELETRICOS
7312.10.00	Cordas e cabos
7312.90.00	Outros
7313	ARAME FARPADO DE FERRO OU AÇO; ARAMES OVALADOS, EM FIOS SIMPLES OU EM FIOS MULTIPLOS TORCIDOS, MESMO FARPADOS, DE FERRO OU AÇO, DOS TIPOS DOS UTILIZADOS EM CERCAS.
7313.00.10	Arame farpado
7313.00.90	Outros
7314	TELAS METALICAS (INCLUIDAS AS TELAS CONTINUAS OU SEM FIM), GRADES E REDES, DE FIOS DE FERRO OU AÇO; CHAPAS E TIRAS, DISTENDIDAS, DE FERRO OU AÇO.
7314.1	Produtos tecidos (telas metálicas):
7314.11.00	De aço inoxidável
7314.19.00	Outros
7314.20.00	Grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios com, pelo menos, 3 mm na maior dimensão do corte transversal e com malhas de 100 cm ² ou mais de superfície
7314.30.00	Outras grades e redes, soldadas nos pontos de interseção
7314.4	Outras grades e redes:
7314.41.00	Galvanizadas
7314.42.00	Revestidas de plástico
7314.49.00	Outras
7314.50.00	Chapas e tiras, distendidas

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ACORDO SETORIAL SIDERÚRGICO

NALADI	D E S C R I Ç A O
7317	PONTAS, PREGOS, PERCEVEJOS, ESCAPULAS, GRAMPOS ONDULADOS OU BISELADOS E ARTEFATOS SEMELHANTES, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO, MESMO COM CABEÇA DE OUTRA MATERIA, EXCETO COBRE.
7317.00.00	Pontas, pregos, percevejos, escapulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com cabeça de outra matéria, exceto cobre.