

ANEXO 3

PREFERÊNCIAS PACTUADAS PARA A IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
NAO PRODUZIDOS (Categoria I)

* Argentina

* Brasil

PREFERENCIAS OUTORGADAS POR: ARGENTINA

N A L A D I /		D E S C R I C A O		O B S E R V A C A O
/S H	T A R I F A	REGIME	GERAL	
	NACIONAL	AD-VAL.	ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL:	
:7208	:PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU ACO NAO			
	:LIGADOS, DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600 MM,			
	:LAMINADOS A QUENTE, NAO FOLHEADOS, NEM REVESTIDOS.			
:7208.3	:NAO ENROLADOS, SIMPLEMENTE LAMINADOS A QUENTE, DE:			
	:ESPESSURA INFERIOR A 3 MM E COM UM LIMITE DE ELAS_			
	:TICIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 275 MPA, OU DE ESPES_			
	:SURA IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM E COM UM LIMITE DE			
	:ELASTICIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 355 MPA:			
:7208.31.00	:LAMINADOS NAS QUATRO FACES OU EM CAIXA FECHADA,			
	:DE LARGURA NAO SUPERIOR A 1250 MM E ESPESSURA			
	:IGUAL OU SUPERIOR A 4 MM, NAO APRESENTANDO MOTIVOS:			
	:EM RELEVO			
	:720831000	13	LI	PLANOS UNIVERSAIS DE FERRO OU DE ACO
:7208.4	:OUTROS, NAO ENROLADOS, SIMPLEMENTE LAMINADOS A			
	:QUENTE:			
:7208.41.00	:LAMINADOS NAS QUATRO FACES OU EM CAIXA FECHADA,			
	:DE LARGURA NAO SUPERIOR A 1250 MM E ESPESSURA			
	:IGUAL OU SUPERIOR A 4 MM, NAO APRESENTANDO MOTIVOS:			
	:EM RELEVO			
	:720841000	13	LI	PLANOS UNIVERSAIS DE FERRO OU DE ACO
:7210	:PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU ACO NAO			
	:LIGADOS, DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600 MM,			
	:FOLHEADOS OU REVESTIDOS.			
:7210.90.00	:OUTROS			
	:721090100	5	LI	CHAPAS DE FERRO OU DE ACO LAMINADAS A
	:721090900	13	LI	QUENTE OU A FRIO, COM ESPESSURA SUPERIOR
				A 4,75 MM, CONSTITUIDAS EM UMA DE SUAS
				PARTES POR FERRO E A OUTRA POR ACO-LIGA
				EM ESPESSURAS DESDE 6 MM A 50 MM
:7211	:PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU ACO NAO			
	:LIGADOS, DE LARGURA INFERIOR A 600 MM, NAO FOLHEA_			
	:DOS NEM REVESTIDOS.			
:7211.1	:SIMPLEMENTE LAMINADOS A QUENTE, DE ESPESSURA IN_			
	:FERIOR A 3 MM E COM UM LIMITE DE ELASTICIDADE			
	:IGUAL OU SUPERIOR A 275 MPA, OU DE ESPESSURA IGUAL:			
	:OU SUPERIOR A 3 MM E COM UM LIMITE DE ELASTICIDADE:			
	:IGUAL OU SUPERIOR A 355 MPA:			
:7211.11.00	:LAMINADOS NAS QUATRO FACES OU EM CAIXA FECHADA,			

		D E S C R I C A O		
NALADI/	TARIFA	REGIME GERAL		
/SH	NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL		----- O B S E R V A C A O -----
7211.11.00	(CONT.)	DE LARGURA SUPERIOR A 150 MM E ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 MM, NAO ENROLADOS E NAO APRESENTANDO MOTIVOS EM RELEVO		
721111000	13	LI		PLANOS UNIVERSAIS DE FERRO OU DE ACO
7211.2	OUTROS, SIMPLEMENTE, LAMINADOS A QUENTE:			
7211.21.00	LAMINADOS NAS QUATRO FACES OU EM CAIXA FECHADA, DE LARGURA SUPERIOR A 150 MM E ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 MM, NAO ENROLADOS E NAO APRESENTANDO MOTIVOS EM RELEVO			
721121000	13	LI		PLANOS UNIVERSAIS DE FERRO OU DE ACO
7215	OUTRAS BARRAS DE FERRO OU ACO NAO LIGADOS.			
7215.90.00	OUTRAS			
721590100	5	LI		BARRAS RETANGULARES, DE ACO ALTO-CARBONO, CHAPEADAS EM AMBAS AS FACES, COMUMENTE DENOMINADAS "TRIPLES"
7216	PERFIS DE FERRO OU ACO NAO LIGADOS.			
7216.50.00	OUTROS PERFIS, SIMPLEMENTE LAMINADOS, ESTERADOS OU EXTRUDADOS, A QUENTE			
721650000	13	LI		PERFIS LAMINADOS OU EXTRUDADOS A QUENTE PARA CIRCUITOS ELETROMAGNETICOS PARA A FABRICACAO DE MATERIAL TELEFONICO DA SEGUINTE COMPOSICAO QUIMICA: C 0,04%; MN 0,2%; P 0,02%; S 0,03%, SI 0,05%
7217	FIOS DE FERRO OU ACO NAO LIGADOS.			
7217.3	CONTENDO, EM PESO, 0,6% OU MAIS DE CARBONO:			
7217.31.00	NAO REVESTIDOS, MESMO POLIDOS			
721731900	13	LI		PARA A FABRICACAO DE MOLAS DE VALVULAS E DE EMBREAGENS, TEMPERADO E REVERTIDO (ASTM-A 230/47)

PREFERENCIAS OUTORGADAS POR: ARGENTINA

NALADI/		D E S C R I C A O		O B S E R V A C A O
/SH	TARIFA NACIONAL	REGIME GERAL	AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL	
7217.31.00	(CONT.)			FIOS DE ACO ALTO-CARBONO, COM UM CONTEUDO DE CARBONO IGUAL OU SUPERIOR A 0,60%, DE FOSFORO NAO SUPERIOR A 0,035% E ENXOFRE NAO SUPERIOR A 0,035%, TEMPERADOS E REVERTIDOS, SEM ESTANHAR, FLECHA MAXIMA DE 1 CM EM 1 M RESISTENCIA MINIMA A TRACAO DE 200 KG/MM2, DE LADO OU DIAMETRO INFERIOR OU IGUAL A 1,5 MM, APTO PARA A FABRICACAO DE GUARNICOES PARA CARDAS
	721731100	5	LI	
7219	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE ACOS INOXIDAVEIS, DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600 MM.			CHAPAS SIMPLEMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA SUPERIOR A 4,75 MM DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES, COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
7219.1	SIMPLEMENTE LAMINADOS A QUENTE, EM ROLOS:			
7219.11.00	DE ESPESSURA SUPERIOR A 10 MM			
	721911000	5	LI	
7219.12.00	DE ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 4,75 MM MAS NAO SUPERIOR A 10 MM			CHAPAS SIMPLEMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA SUPERIOR A 4,75 MM DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
	721912000	5	LI	
7219.13.00	DE ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM MAS INFERIOR A 4,75 MM			CHAPAS SIMPLEMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA DE 3 MM A 4,75 MM AMBAS INCLUSIVE, DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES, COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
	721913000	5	LI	

D E S C R I C A O		O B S E R V A C A O	
NALADI/ /SH	TARIFA NACIONAL	REGIME GERAL AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL	
7219.14.00	DE ESPESSURA INFERIOR A 3 MM		CHAPAS SIMPLEMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA INFERIOR A 3 MM DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES, COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
721914000	5	LI	
7219.2	SIMPLEMENTE LAMINADOS A QUENTE, NAO ENROLA DOS:		
7219.21.00	DE ESPESSURA SUPERIOR A 10 MM		CHAPAS SIMPLEMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA SUPERIOR A 4,75 MM DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
721921000	5	LI	
7219.22.00	DE ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 4,75 MM MAS INFERIOR A 10 MM		CHAPAS SIMPLEMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA SUPERIOR A 4,75 MM DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
721922000	5	LI	
7219.23.00	DE ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM MAS INFERIOR A 4,75 MM		CHAPAS SIMPLEMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA DE 3 MM A 4,75 MM AMBAS INCLUSIVE, DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES, COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
721923000	5	LI	
7219.24.00	DE ESPESSURA INFERIOR A 3 MM		CHAPAS SIMPLEMENTE LAMINADAS, DE UMA

PREFERENCIAS OUTORGADAS POR: ARGENTINA

PREFERENCIAS OUTORGADAS POR: ARGENTINA		DESCRICAO	REGIME GERAL	OBSERVACAO
NALADI/ /SH	TARIFA NACIONAL	AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL		
7219.24.00	(CONT.)			ESPESSURA INFERIOR A 3 MM DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES, COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
	721924000	5	LI	
7219.31.00	SIMPLESMENTE LAMINADOS A FRIO: DE ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 4,75 MM			CHAPAS SIMPLESMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA SUPERIOR A 4,75 MM DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
	721931000	5	LI	
7219.32.00	DE ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM MAS INFERIOR A 4,75 MM			CHAPAS SIMPLESMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA DE 3 MM A 4,75 MM AMBAS INCLUSIVE, DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES, COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
	721932000	5	LI	
7219.33.00	DE ESPESSURA SUPERIOR A 1 MM MAS INFERIOR A 3 MM			CHAPAS SIMPLESMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA INFERIOR A 3 MM DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES, COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
	721933000	5	LI	
7219.34.00	DE ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 0,5 MM MAS NAO SUPERIOR A 1 MM			CHAPAS SIMPLESMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA INFERIOR A 3 MM DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, COM OU SEM REVESTI-

DESCRICAO		REGIME GERAL		OBSERVACAO
NALADI/	TARIFA	AD-VAL.	ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL	
7219.34.00	(CONT.)			
	721934000	5	LI	MENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES, COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
7219.35.00	DE ESPESSURA INFERIOR A 0,5 MM			
	721935000	5	LI	CHAPAS SIMPLEMENTE LAMINADAS, DE UMA ESPESSURA INFERIOR A 3 MM DE ACO INOXIDAVEL OU REFRACTARIO, COM OU SEM REVESTIMENTO DE PAPEL, VINILICOS OU SIMILARES, COM O PROPOSITO APENAS DE PRESERVAR TRANSITORIAMENTE SUAS SUPERFICIES
7220	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE ACOS INOXIDAVEIS, DE LARGURA INFERIOR A 600 MM.			
7220.20	SIMPLEMENTE LAMINADOS A FRIO			
7220.20.20	DE LARGURA NAO SUPERIOR A 500 MM			
	722020000	5	LI	TIRAS DE ACO INOXIDAVEL OU REFRACTARIO SEM TRABALHAR
	722020000	5	LI	PARA A FABRICACAO DE TERMOSTATOS, FITAS METRICAS, METROS E REGUAS, FOLHAS DE SERRAS OU LAMINAS PARA O CORTE DE METAIS NAO FERROSOS E FOLHAS DE SERRAS PARA SERROTES DE MAO: FOLHAS PARA FACAS DE ACO
	722020000	5	LI	DESTINADOS A FABRICACAO DE LAMINAS DE BARBEAR
	722020000	5	LI	DESTINADOS A FABRICACAO DE FOLHAS DE SERRA PARA METAIS, PENAS DE ESCREVER E PENTES E FACAS OU CORTADORAS PARA MAQUINAS ESQUILADORAS DE CORTAR PELO OU CABELO

PREFERENCIAS OUTORGADAS POR: ARGENTINA

PREFERENCIAS OUTORGADAS POR: ARGENTINA		D E S C R I C A O		OBSERVAÇÃO
NALADI/ /SH	TARIFA NACIONAL	REGIME GERAL	AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL	
7220.90	OUTROS			
7220.90.90	OUTROS			
				DE BIMETAL
	722090000	5	LI	
				AS DEMAIS TIRAS DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO, SEM TRABALHAR
	722090000	5	LI	
7222	BARRAS E PERFIS, DE ACOS INOXIDAVEIS.			
7222.40.00	PERFIS			
				ESPECIAIS LAMINADOS, TREFILADOS E CALIBRADOS PARA A FABRICACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER E CALCULAR
	722240000	13	LI	
				C ONICOS DE ACO INOXIDAVEL, DA SEGUINTE COMPOSICAO QUIMICA: C 0,04% A 0,5%; CR 13,5% A 14%; MO 0,25% A 0,08%; COM OU SEM VANADIO, NAS SEGUINTE MEDIDAS: LARGURA 20 MM A 50 MM, ESPESSURA: 1,5 MM A 3,25 MM E 0,75 MM A 1 MM RESPECTIVAMENTE
	722240000	13	LI	
				OS DEMAIS PERFIS DE ACO INOXIDAVEL OU REFRATARIO
	722240000	13	LI	
7226	PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE OUTRAS LIGAS DE ACO, DE LARGURA INFERIOR A 600 MM.			
7226.10.00	DE ACOS AO SILICIO, DENOMINADOS "MAGNETICOS"			
				AO SILICIO, GRAO ORIENTADO, COM REVESTIMENTO ISOLANTE, SEM OUTRO TRABALHO
	722610100	5	LI	
7228	BARRAS E PERFIS, DE OUTRAS LIGAS DE ACO; BARRAS E CAS PARA PERFURACAO, DE LIGAS DE ACO OU DE ACOS NAO LIGADOS.			
7228.10.00	BARRAS DE ACOS DE CORTE RAPIDO			

NALADI/ /SH	TARIFA NACIONAL	DESCRICAO REGIME GERAL AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R. LEGAL	OBSERVACAO
7228.10.00	(CONT.)		BARRAS SEM TRABALHAR, DA SEGUINTE COMPO- SUCAO QUIMICA: C 0,7% A 1,5%; MN, 0,4% MAX.; SI 0,1% A 0,4%; W 1,5% A 20%; MO 10% MAX.; V 0,6% A 5%; CO 20%, MAX.; CR 3% A 4,5%; P 0,04% MAX E S 0,06% MAX.; SEGUNDO NORMAS E 18 CO 5-1.3255; B 18- 1.3355; SAE T4-1.3255; SAE T1 1.3355 E OUTRAS NORMAS EQUIVALENTES: EM TODAS AS FORMAS E CUJO CORTE TRANS- VERSAL NAO EXCEDA 13 MM EM SUA MAIOR DIMENSAO
722810000	13	LI	
722810000	13	LI	BARRAS SEM TRABALHAR, QUADRADAS E RETAN- GULARES DA SEGUINTE COMPOSICAO QUIMICA: C 1% A 1,4%; MN 0,4% MAX.; SI 0,4% MAX.; W 6% A 12% MO 3,5% A 6%; V 2,5% A 4%, CO 9% A 12%; CR 3% A 4,5%; P E S 0,04% MAX.; MAXIMO CADA UM SEGUNDO NOR- MAS E W9 CO 10-1.3207 E OUTRAS NORMAS EQUIVALENTES: CUJO CORTE TRANSVERSAL SE- JA SUPERIOR A 7,5 MM E INFERIOR A 40 MM EM SUA MAIOR DIMENSAO
722810000	13	LI	
722810000	13	LI	BARRAS SEM TRABALHAR DA SEGUINTE COMPO- SICAO QUIMICA: C 2% A 2,5%; SI 0,5% MAX.; MN 0,4% MAX.; CR 3,5% A 4,5%; MO 6% A 9%; W 5,5% A 7,5% CO 9,5% A 12%; V 5,5% A 7,5%; P E S 0,04% MAX. CADA UM: CUJO CORTE TRANSVERSAL SEJA SUPE- RIOR A 3 MM E INFERIOR A 73 MM EM SUA

PREFERENCIAS OUTORGADAS POR: ARGENTINA

: NALADI/ : : /SH :		D E S C R I C A O TARIFA ----- REGIME GERAL ----- NACIONAL AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL:		----- O B S E R V A C A O -----
:7228.10.00:(CONT.)				
	:722810000	13	LI	MAIOR DIMENSAO
	:722810000	13	LI	BARRAS RETIFICADAS, POLIDAS OU TREFILADAS DA SEGUINTE COMPOSICAO QUIMICA: C 2% A 2,5%; SI 0,5% MAX.; MN 0,4% MAX.; CR 3,5% A 4,5%; MO 6% A 8%; W 5,5% A 7,5%; CO 9,5% A 12%; V 5,5% A 7,5%; P E S 0,04% MAX CADA UM: CUJO CORTE TRANSVERSAL SEJA SUPERIOR A 3 MM E INFERIOR A 75 MM EM SUA MAIOR DIMENSAO
	:722810000	13	LI	EM PECAS RETILINEAS DE ATE 5 M DE CUMPRIMENTO, ACABADAS A FRIO, TREFILADAS, RETIFICADAS, TORNEADAS OU POLIDAS, DA SEGUINTE COMPOSICAO QUIMICA: C 0,7% A 1,5%; MN 0,4% MAX.; SI 0,1% A 0,4%; W 1,5% A 20%; MO 10% MAX.; V 0,6% A 5%; CO 20% MAX.; CR 3% A 4,5%; P 0,04% MAX.; S 0,06% MAX.; SEGUNDO NORMAS E 18 CO 5-1.3255; B 18-1.3355; SAE T 4-1.3255; SAE T 1-1.338 5 E OUTRAS NORMAS EQUIVALENTES
:7228.50.00:OUTRAS BARRAS, SIMPLEMENTE OBTIDAS OU COMPLETAMENTE ACABADAS A FRIO				
	:722850000	13	LI	EM PECAS RETILENEAS DE ATE 3 M DE CUMPRIMENTO DA SEGUINTE COMPOSICAO QUIMICA: NI 35% A 36%; C 0,1% MAX.; MN 0,3% MAX.; SI 0,5% MAX.; PARA A FABRICACAO DE TERMOSTATOS
:7229 : FIOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO. :7229.90.00:OUTROS				
				FIOS DE LIGAS DE ACO AO CROMO-VANADIO SEGUNDO NORMA ASTM A-232 E AO CROMO SILICIO SEGUNDO NORMA ASTM A-401, TEMPERADO E REVERTIDO, PARA A FABRICACAO DE MOLAS DE VALVULAS E EMBREAGENS

PREFERENCIAS OUTORGADAS POR: ARGENTINA

		D E S C R I C A O		
NALADI/ /SH	TARIFA NACIONAL	REGIME GERAL AD-VAL. ESPECIFICO	LEGAL	O B S E R V A C A O
:7229.90.00:(CONT.)				
	:722990900	13	LI	
:7304 :TUBOS E PERFIS OCOS, SEM COSTURA ("SEM SOLDA"),				
: :DE FERRO OU ACO.				
:7304.4 :OUTROS, DE SECAO CIRCULAR, DE ACOS INOXIDAVEIS:				
:7304.41.00:ESTIRADOS OU LAMINADOS, A FRIO				
	:730441100	22	LI	DE ACO INOXIDAVEL, PARA A FABRICACAO DE
	:730441900	5	LI	AGULHAS HIPODERMICAS
:7304.49.00:OUTROS				
	:730449000	5	LI	DE ACO INOXIDAVEL, ACABADOS A QUENTE, DE
: :DIAMETRO INTERNO SUPERIOR A 30 MM E ES-				
: :PESSURA SUPERIOR A 5 MM, APTOS PARA A				
: :FABRICACAO DE TUBOS DE PAREDE FINA DE				
: :ESPESSURA INFERIOR A 3,5 MM				
:7306 :OUTROS TUBOS E PERFIS OCOS (POR EXEMPLO: SOLDADOS,				
: :REBITADOS, AGRAFADOS, OU COM OS BORDOS SIMPL ESMEN-				
: :TE APROXIMADOS), DE FERRO OU ACO.				
:7306.40.00:OUTROS, SOLDADOS, DE SECAO CIRCULAR, DE ACOS INO-				
: :XIDAVEIS				
	:730640100	5	LI	DE ACO INOXIDAVEL PARA A FABRICACAO DE
: :AGULHAS HIPODERMICAS				

PREFERENCIAS OUTORGADAS POR: BRASIL

		D E S C R I C A O		
: NALADI/		TARIFA ----- REGIME GERAL -----		
: /SH :		NACIONAL AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL:		----- O B S E R V A C A O -----
: 7210	: PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE FERRO OU ACO NAO			
	: LIGADOS, DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600 MM,			
	: FOLHEADOS OU REVESTIDOS.			
: 7210.60.00	: REVESTIDOS DE ALUMINIO			
: 7210600000	10	LI		
: 7216	: PERFIS DE FERRO OU ACO NAO LIGADOS.			
: 7216.90.00	: OUTROS			
				PERFIS DE SECAO TIPO BULBOS COM ALTURA
				SUPERIOR A 240 MM (EX. 001)
: 7216900300	15	LI		
: 7225	: PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE OUTRAS LIGAS DE ACO,			
	: DE LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 600 MM.			
: 7225.20.00	: DE ACOS DE CORTE RAPIDO			
: 7225200000	25	LI		
: 7226	: PRODUTOS LAMINADOS PLANOS, DE OUTRAS LIGAS DE ACO,			
	: DE LARGURA INFERIOR A 600 MM.			
: 7226.9	: OUTROS:			
: 7226.99.00	: OUTROS			
				FITA DE ACO TERMO-BIMETALICA COM ESPES-
				SURA SUPERIOR A 1,5 MM E COMPRIMENTO SU-
				PERIOR A 50 MM (EX. 001)
: 7226990000	25	LI		
				ACO BIMETAL LAMINADO A FRIO COM CORPO DE
				ACO-LIGA E ARESTA DE ACO DE CORTE RAPI-
				DO COM COMPRIMENTO ATE 13 MM E ESPESSURA
				MAXIMA DE 0,65 MM (EX. 002)
: 7226990000	25	LI		
: 7304	: TUBOS E PERFIS OCOS, SEM COSTURA ("SEM SOLDA"),			
	: DE FERRO OU ACO.			
: 7304.4	: OUTROS, DE SECAO CIRCULAR, DE ACOS INOXIDAVEIS:			
: 7304.41.00	: ESTIRADOS OU LAMINADOS, A FRIO			
: 7304410000	20	LI		